Poolstar

L'art de vivre ma piscine



CHAUFFAGES POUR PISCINE

DOUCHES SOLAIRES

ROBOTS DE PISCINE

AQUAFITNESS

SAUNAS

SPAS GONFLABLES

TOILETTES DE JARDIN

www.poolstar.fr



EDITO

Vous êtes un professionnel de la piscine, exigeant, rigoureux, souhaitant offrir le meilleur à vos clients, avec un service après-vente efficace tout en gérant un stock minimal. Ce catalogue est fait pour vous.

Vous y retrouverez une large gamme de solutions pour mieux vivre sa piscine. Nos produits sont faciles à vendre. Ils sont design, performants, fiables, moins chers et disponibles.

Vous pensez nous connaître, **nous allons vous surprendre.**


Savez-vous que Poolstar est concepteur-fabricant de la majorité de ses produits ? Savez-vous que nous possédons une usine de fabrication en Europe ? Savez vous que cette année nous lançons trois innovations majeures sur le marché ? Savez-vous que nous sommes les seuls à vous proposer une pompe à chaleur hybride ou des toilettes de jardin design ? Savez-vous que nous pouvons livrer directement vos clients ? Savez-vous que notre positionnement qualité/prix est imbattable sur le marché ?

Vos clients ont une multitude de besoins. Tant mieux, la largeur de gamme de nos produits vous permet de les satisfaire. De plus vous leur offrez du beau, de l'efficace et du moins cher. Que demander de plus ?

Un renseignement, une offre de prix à boucler ? Poolstar est à vos côtés pour le développement de votre chiffre d'affaires et la satisfaction de vos clients.

Vous serez surpris par Poolstar !

Emmanuel ATTAR
Directeur Commercial



SOMMAIRE

L'aquabike

Une belle découverte !

Frédérick Bousquet

WX Water flex
Water Fitness Expert

VÉLO DE PISCINE

WATER RIDER 5

- Ergonomique
- Performant
- Système de résistance innovant
- Équipement très abouti
- Grande modularité

Le must de l'aquabike !



www.poolstar.fr



P O O L S T A R
L'ART DE VIVRE SA PISCINE

UNE TENDANCE FORTE

De plus en plus de nos concitoyens, face à la crise, se replient vers des modes de vie plus zen, plus tournés vers soi. Ils souhaitent d'avantage se faire plaisir et profiter de l'instant présent avec leurs proches. Certains parlent même de la piscine comme valeur refuge pour les français. Dans ce contexte la piscine représente un centre d'intérêt évident pour la famille, les amis. Ce temps à vivre incite les consommateurs à se faire plaisir et à se tourner vers plus de confort, de beauté, d'utile, du bon pour son corps, le tout à un prix bas. Poolstar répond pleinement à cette nouvelle tendance de consommation et se positionne, avec ses revendeurs, pour répondre à cette forte demande.



Poolstar répond pleinement à cette nouvelle tendance de consommation et se positionne, avec ses revendeurs, pour répondre à cette forte demande.



UN MARCHÉ QUI SE DÉMOCRATISE

La moitié des bassins construits sont aujourd'hui des bassins hors sol, moins coûteux que les bassins enterrés. Les salariés modestes peuvent ainsi s'offrir le « plaisir de l'eau ». La piscine devient un art de vivre qui se démocratise.

LE PLAISIR DES YEUX

Pourquoi une offre démocratisée ne devrait-elle pas être belle ? Chez Poolstar, nous sommes convaincus depuis toujours que les produits doivent être beaux pour procurer un plaisir rien qu'au regard.

LE PLAISIR DU TOUCHER

Nos équipements sont tous conçus dans les meilleurs matériaux et offrent un plaisir du toucher incomparable.

PLUS DE CONFORT

L'homme de tout temps a cherché à améliorer son confort. Si les premières solutions autour de la piscine étaient avant tout fonctionnelles, nous sommes entrés dans une nouvelle phase où le consommateur attend plus de confort de ses équipements. Cela fait partie de cet art de vivre qu'il recherche tant.

MIEUX DANS SON CORPS

L'art de vivre touche aussi le corps. Le consommateur souhaite que ses activités aquatiques, que le temps qu'il passe au bord de sa piscine lui fassent du bien. Chacun l'entend à sa façon. C'est pour cela que nous avons développé des produits qui « font du bien ». Faire du sport dans sa piscine, sans forcer, prendre une bonne douche chaude en sortant, s'offrir un bon moment de sauna ou de spa…vous êtes mieux dans votre corps.

DES VENTES ADDITIONNELLES

Le marché de la construction reste stable. Avec un parc dépassant les 1,6 million de bassins, la France est le deuxième pays le plus équipé au monde derrière les Etats-Unis. Ce marché à enrichir avec de nouveaux produits ou des usages différents représente un potentiel énorme sur lequel Poolstar vous accompagne.



5° de plus dans ma piscine

C'est mon choix !

POOLEX

POMPE À CHALEUR

JETLINE



- **Performante**
  Meilleur COP européen
- **Réversible**
- **Programmable**
- **Silencieuse** -32dB
- **Fonctionne même à -5°C**



www.poolstar.fr



POOLSTAR
CONCEPTEUR FABRICANT

NOS IDÉES

Nos idées viennent tout simplement de vos suggestions, de celles de vos clients, et aussi de l'observation minutieuse des produits de l'univers de la piscine. Chez Poolstar, nous sommes toujours en train de nous demander comment améliorer nos produits, et plus souvent comment inventer un produit. Nous avons une tendance naturelle à remettre en cause les habitudes, à « repenser » les produits en fonction des attentes réelles des consommateurs. Cette tendance naturelle est inscrite dans notre ADN. Que voulez-vous, on ne se refait pas !



NOS DESIGNERS

Chez Poolstar, nous considérons que si un produit est beau et pratique, il a toutes les chances d'être choisi par le consommateur. C'est pour cela que depuis maintenant plus de 6 ans, nous travaillons avec des cabinets de design afin que la sortie de tout nouveau produit soit un moment magique. A ce propos, comment trouvez-vous le design italien de nos douches solaires ou de nos toilettes de jardin ?

NOS CONCEPTEURS

Un produit peut être beau, mais il se doit avant tout d'être pratique, robuste et utile. Pour cela nos ingénieurs travaillent en collaboration avec nos designers sur ces deux axes. Ils apportent leur savoir-faire technique, leur expérience des matériaux et des contraintes, ainsi qu'une capacité indéniable à inventer le petit « plus » qui plaît tant au consommateur.

NOS INNOVATIONS

Nos innovations sont reconnues sur le marché. Notre politique de dépôt des brevets garantit la sauvegarde de nos innovations et le caractère unique de notre offre.

NOS PRODUCTIONS

Nous produisons nous-mêmes le fruit de nos innovations. Ce rôle de fabricant est pour nous essentiel car il nous permet à la fois la maîtrise de la qualité et des délais d'approvisionnement mais également la maîtrise des coûts. Nous possédons en propre une unité de fabrication en Italie. Nous faisons réaliser également notre production dans différentes usines partenaires en Suède, Canada, Israël et Chine.

Nos volumes de production très importants nous permettent d'obtenir des coûts de fabrication faibles dont nous vous faisons bénéficier.

NOS MARQUES

Nos marques sont le reflet de notre capacité à concevoir et à produire. Elles sont reconnues dans chacun de nos domaines d'activité. Elles sont pour vos clients la promesse d'acquérir un produit de qualité, suivi, à un prix raisonnable.

CRÉATEUR DE NOUVEAUX MARCHÉS

Notre capacité à concevoir et également à produire à coût raisonnable, nous permet d'élargir les marchés existants à une clientèle qui, à priori, ne pensait pas pouvoir s'offrir ces produits. En ce sens, nous créons en permanence de nouveaux marchés, nous faisons venir chez vous des clients qui ne seraient pas venus et nous générons chez vos clients habituels des ventes additionnelles.



Créer un nouveau produit, le rendre beau, pratique et fiable, le produire en grande quantité à faible coût, telle est notre mission. Innover, concevoir et fabriquer sont dans l'ADN de Poolstar.





LA DIFFÉRENCE POOLSTAR



Nous sommes depuis toujours à la recherche de solutions offrant un rapport qualité/prix introuvable sur le marché. Une qualité irréprochable pour un prix plus que raisonnable !

DES PRODUITS EXCLUSIFS

Nos produits sont conçus et fabriqués par nous et pour nous. Ils sont exclusifs. Leur fonctionnalité, leur design, leur fiabilité ne sont pas imitables. Ce catalogue le démontre clairement

UNE LARGE GAMME

Nous vous offrons pour chaque catégorie de produit une large gamme (tailles, puissances, couleurs, etc…) pour répondre au mieux aux attentes différentes et nombreuses de vos clients. Avec Poolstar, c'est plus facile de satisfaire un client !



UN STOCK DISPONIBLE

Depuis un an nous avons plus que doublé notre surface logistique pour mieux gérer la croissance de nos ventes et vous offrir une disponibilité de nos produits phare. Ceux-ci sont en stock pour vous offrir des délais clients courts et minimiser vos frais de stokage.

LES MEILLEURES FONCTIONNALITÉS

Dans chacune des catégories, Poolstar conçoit des produits avec les meilleures fonctionnalités du marché. Comparez nos pompes à chaleur, nos douches solaires, nos saunas à l'offre de nos concurrents. Vous serez surpris par les fonctionnalités étendues et les performances des produits Poolstar!

LE DROP SHIPPING : ÉCONOMISEZ LES FRAIS DE PORT

Il est difficile de défendre ses marges face à la pression des clients et des concurrents. C'est pour cela que Poolstar vous propose de bénéficier du Drop Shipping. Lors de votre commande il vous suffit de nous indiquer votre souhait de bénéficier du drop shipping ainsi que les coordonnées de votre client. Nous nous occupons de le livrer directement. Vous économisez un transport et vous gagnez 1 jour de délai de livraison.

UN PARTENAIRE MAJEUR EN FRANCE

Sur certains de nos marchés, nous sommes aujourd'hui dans le top 3 des acteurs en France. C'est le cas du marché du sauna où nous sommes leader. C'est également le cas pour l'aquabike et les douches solaires. Sur le marché de la pompe à chaleur pour bassins inférieurs à 100 m^3, nous revendiquons la deuxième place. En choisissant de travailler avec Poolstar vous choisissez un partenaire majeur !

UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX IMBATTABLE

Nous sommes depuis toujours à la recherche de solutions offrant un rapport qualité/prix introuvable sur le marché. La qualité est notre première démarche car elle est essentielle à la satisfaction de vos clients. La réduction des prix est notre deuxième mission car nous souhaitons démocratiser l'accès au sauna. Vos clients en bénéficient directement.

Je chauffe ma piscine
2 fois plus vite
C’est génial !

POMPE À CHALEUR


DREAMLINE HYBRID

- **Performante** COP 6,4 15/26
- **Chauffe deux fois plus vite** qu’une pompe à chaleur classique
- **Programmable**
- **Silencieuse** 32 dB
- **Fonctionne même à -5°C**





www.poolstar.fr



CHAUFFAGES POUR PISCINE

Les pompes à chaleur sont devenues en une décennie l'équipement incontournable pour tout possesseur de piscine.
Elles permettent d'allonger la saison de baignade de deux mois au minimum.

Selon le système de couverture de la piscine, celle-ci peut être utilisée jusqu'à 12 mois par an. L'eau est à bonne température (entre 25 et 27°).

Les pompes à chaleur sont nettement plus économiques que les réchauffeurs classiques.

Depuis le lancement de sa première pompe à chaleur, la fameuse « Poolex », Poolstar a perfectionné son offre avec la célèbre Poolex JetLine, modèle de pompe à chaleur le plus vendu en France.

En 2012, Poolstar lance au salon de Lyon une nouvelle gamme de pompe à chaleur : la Poolex DreamLine. Cette gamme est renforcée par le premier modèle de pompe à chaleur hybride au monde : la DreamLine Hybrid.

Toutes ces pompes à chaleur ont en commun les meilleures performances de leur catégorie et un rapport qualité/prix imbattable.

Poolstar offre enfin à tout possesseur de pompe à chaleur, quelle que soit sa marque, la possibilité de se raccorder très rapidement au bassin, sans tranchée ni installation fixe, grâce au Poolex Universal Connect.

POMPE À CHALEUR

DREAMLINE HYBRID



LES AVANTAGES DE LA POOLEX DREAMLINE HYBRID

- Chauffe les piscines deux fois plus vite
- Usage tous climats, toutes saisons
- Plus d'hivernage de la pompe à chaleur
- Meilleur COP, JAMAIS VU

Fonctionne même à des températures négatives
Grâce à son ingénieux système hybride, la POOLEX DREAMLINE HYBRID continue à fonctionner là où les autres pompes à chaleur s'arrêtent. Qu'il fasse -5 ou -20°C, elle continuera de fonctionner avec son réchauffeur électrique. Le panneau de contrôle intelligent dispose d'une fonction spéciale qui ordonne automatiquement au système hybride le fonctionnement idéal pour tous les usages.

- Couplage d'énergies hydro thermique + électrique pour un chauffage doublement rapide
- Choix personnalisable des énergies : Pompe à chaleur ou électrique
- Choix automatisé des énergies en fonction optimale d'après le climat ambiant
- Mode maintien économique de la température d'eau avec la partie pompe à chaleur particulièrement efficace avec son COP de 5,11 mesuré à air=15°/eau=26°
- Compresseur haute qualité (Toshiba ou Daikin)
- Ultra silencieuse avec son système « Silent Efficiency »





Double system Antigel = Plus d'hivernage
L'hiver, il est nécessaire de vidanger la plupart des pompes à chaleur. Cette opération est toujours délicate, surtout si le niveau de la pompe est en dessous du niveau du bassin.

- Antigel® de l'échangeur Titane « Nouveauté Mondiale » Un système révolutionnaire qui subit la compensation du gel au cœur de l'échangeur titane. L'eau qui reste dans la cuve et se dilate ne risque plus d'endommager l'unité de l'échangeur titane ou le précieux serpentin.
- Antigel général du bassin et du local technique par un mode d'hivernage automatique.

Seule la POOLEX DREAMLINE HYBRID agit automatiquement. Quand la température de l'eau descend à 1°, la pompe à chaleur met en marche la filtration et réchauffe l'eau à 3°. Ainsi, sans être vidées, la piscine et la tuyauterie sont préservées.









TOUS LES ATOUTS

Coque en ABS	Pour une longévité optimale
Réfrigérant 410A	Pour le respect de la nature
Meilleur COP	Pour une meilleure efficacité et des économies
Double énergie	Le confort de deux appareils en une unité intelligente et compacte
Double protection Anti-Gel	Avec ses deux systèmes brevetés Poolstar
Ultra silencieuse	avec son système « Silent Efficiency »
Top Compresseurs	Toshiba et Daikin
Garantie + SAV POOLSTAR	- à vie l'échangeur titane - 5 ans le compresseur - 2 ans composants électroniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		POOLEX DREAMLINE HYBRID 6 + 6	POOLEX DREAMLINE HYBRID 9 + 6	POOLEX DREAMLINE HYBRID 12 + 6	POOLEX DREAMLINE HYBRID 12 + 9	POOLEX DREAMLINE HYBRID 12 + 12	POOLEX DREAMLINE HYBRID 15 + 12
		MONOPHASÉ			TRIPHASÉ		
Référence		PC-DREAM-H6+6	PC-DREAM-H9+6	PC-DREAM-H12+6	PC-DREAM-H12+9	PC-DREAM-H12+12	PC-DREAM-H15+12
Air 15°C Eau 13°C [1]	Puissance de chauffage (W)	6985	10340	13200	13200	13200	15850
	Puissance de chauffage (BTU)	23833	25280	45038	45038	45038	54080
	Consommation (W)	1005	1500	2112	2112	2112	2590
	Courant nominal (A)	4,5	6,8	9,4	3,2	3,2	4
	Coeff de performance COP	6,95	6,88	6,25	6,25	6,25	6,12
	Puissance chauffage électrique (W)	6000	6000	6000	9000	12000	12000
	Puissance totale (W)	12985	16340	19200	21 520	24 520	27850
Air 15°C Eau 26°C [2]	Puissance de chauffage (W)	6490	9450	12120	12120	12120	15400
	Puissance de chauffage (BTU)	22144	32243	41353	41353	41353	52545
	Consommation (W)	1270	1880	2434	2434	2434	2784
	Courant nominal (A)	5,7	8,4	10,8	3,7	3,7	4,3
	Coeff de performance COP	5,11	5,03	4,98	4,98	4,98	4,92
	Puissance chauffage électrique (W)	6000	6000	6000	9000	12000	12000
	Puissance totale (W)	12490	15450	18120	20520	23520	27400
Air 20°C Eau 24°C [3]	Puissance de chauffage (W)	7470	11060	13800	13800	13800	16200
	Puissance de chauffage (BTU)	25488	37737	47086	47086	47086	55274
	Consommation (W)	1209	1810	2347	2347	2347	3227
	Courant nominal (A)	5,4	8,1	10,8	3,7	3,7	4,9
	Coeff de performance COP	6,18	6,1	5,88	5,88	5,88	5,82
	Puissance chauffage électrique (W)	6000	6000	6000	9000	12000	12000
	Puissance totale (W)	13470	17060	19800	21400	24400	28200
Air 35°C Eau 27°C [4]	Puissance frigorifique (W)	4850	7520	8050	8050	8050	10780
	Puissance frigorifique (BTU)	16548	25658	27467	27467	27467	36781
	Puissance absorbée (W)	1615	2593	2683	2683	2683	3593
	Courant nominal (A)	7,2	11,4	11,7	4,1	4,1	5,4
Courant Max. (A)		8.8 + 26 (EH)	14.8 + 26 (EH)	16.5 + 26 (EH)	5.5 + 13 (EH9kw)	5.5 + 17.5 (EH12 kw)	7.5 + 17.5 (EH)
Alimentation		230 V ~ 50 Hz			400 V ~ 50 Hz		
Plage de température		15°C ~ 40°C					
Plage de fonctionnement		-5°C ~ 43°C					
Dimensions de l'appareil LxPxH (mm)		1210 x 485 x 606	1210 x 485 x 606	1210 x 485 x 606	1210 x 485 x 606	1210 x 485 x 606	1210 x 485 x 606
Dimensions de l'emballage LxPxH (mm)		1285 x 510 x 735	1285 x 510 x 735	1285 x 510 x 735	1285 x 510 x 735	1285 x 510 x 735	1285 x 510 x 735
Poids net (kg)		62	64	75	75	75	91
Poids brut (kg)		70	72	83	83	83	99
Niveau de pression sonore à 1m [5]		< 52	< 54	< 55	< 55	< 55	< 55
Niveau de pression sonore à 4m [5]		< 40	< 42	< 44	< 44	< 44	< 44
Niveau de pression sonore à 10m [5]		< 32	< 33	< 34	< 34	< 34	< 34
Dimension hydraulique entrée / sortie (mm)		PVC 50 mm					
Echangeur de chaleur à eau		Titanium PVC Tank					
Débit d'eau min. (m^3/h)		2,2	3,2	4,2	4,2	4,2	5,4
Marque du compresseur		TOSHIBA	TOSHIBA	DAIKIN	DAIKIN	DAIKIN	DAIKIN
Type de compresseur		Rotary					
Réfrigérant chargé (kg)		0,95	1,8	2,5	2,5	2,5	3
Volume max. de la piscine (m^3) [6]		25-45	40-70	65-95	65-95	65-95	90-120
Fluide réfrigérant		R410A					
Ecran		Commande filaire déportée et télécommande					
Mode		Chauffage PAC / Refroidissement PAC / Hybrid / Electrique / Auto					

[1] Température ambiante de l'air 15°C (DB) / 12°C (WB), température de l'eau 13 °C
[2] Température ambiante de l'air 15°C (DB) / 12°C (WB), température de l'eau 26°C
[3] Température ambiante de l'air 20°C (DB) / 15°C (WB), température de l'eau 24°C
[4] Température ambiante de l'air 35°C (DB) / 27°C (WB), température de l'eau 27°C
[5] Bruit à 1 m + à 4 m + à 10 m (en DBA) (selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 345...)
[6] Calculé pour une piscine privée creusée, avec une bâche à bulle

POMPE À CHALEUR
DREAMLINE





LES AVANTAGES DE LA POOLEX DREAMLINE

- Meilleur COP Meilleure Performence
- Chauffe piscine efficace et économique
- Ultra silencieux « Silent Efficiency »
- Plus d'hivernage de la pompe à chaleur

Compresseur
Poolex a opté pour les meilleurs compresseurs rotatifs au monde en terme de performance et de fiabilité.









Meilleur coefficient de performance européen
COP pouvant s'élever à 6,65 et permettant d'économiser jusqu'à 80 % du coût par rapport à un système de chauffage classique.

Echangeur thermique
Nouvelle génération d'échangeur titane système membrane antigel*.

Evaporateur
Grâce à sa large surface d'évaporation, conçue en aluminium hydrophile et sa fonction de dégivrage automatique, la DreamLine est capable de fonctionner jusqu'à une température de -5°C.

Turbo compresseur
Son turbo compresseur vous apportera des performances accrues pour une plus faible consommation d'énergie. Coque en ABS – Matériau ultra-résistant, anti UV et facile à entretenir.

Contrôle thermostatique automatique
Asservissement de la pompe à filtration.
Jusqu'à 3 plages de programmation quotidiennes.

Gaz réfrigérant écologique R410A
Propre et performant, toutes nos pompes à chaleur sont réversibles.

Système d'antigel
Une membrane Antigel* au cœur de l'échangeur titane. Grâce à celle-ci, l'eau qui reste dans la cuve et se dilate en températures négatives, ne risque plus d'endommager l'échangeur titane ou le précieux serpentin.



Garantie 2 ans
Compresseur - 5 ans.
Serpentin en titane - à vie.

Niveau sonore
Pompe à chaleur silencieuse. Émission sonore équivalente à celle d'une pompe à filtration.

*Système breveté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		POOLEX DREAMLINE 60	POOLEX DREAMLINE 90	POOLEX DREAMLINE 120	POOLEX DREAMLINE 150
Référence		PC-DREAM-60	PC-DREAM-90	PC-DREAM-120	PC-DREAM-150
Air 15°C Eau 13°C [1]	Puissance de chauffage (W)	6680	9880	13200	15850
	Puissance de chauffage (BTU)	22792	33711	45038	54080
	Consommation (W)	1005	1525	2112	2590
	Courant nominal (A)	4,5	6,9	9,4	11,6
	Coeff. de performance COP	6,65	6,48	6,25	6,12
Air 15°C Eau 26°C [2]	Puissance de chauffage (W)	6180	9050	12120	15400
	Puissance de chauffage (BTU)	21086	30879	41353	52545
	Consommation (W)	1246	1866	2434	3130
	Courant nominal (A)	5,7	8,4	10,8	13,9
	Coeff. de performance COP	4,96	4,85	4,98	4,92
Air 20°C Eau 24°C [3]	Puissance de chauffage (W)	7100	10600	13800	16200
	Puissance de chauffage (BTU)	24225	36167	47086	55274
	Consommation (W)	1207	1850	2347	2784
	Courant nominal (A)	5,6	8,4	10,8	4,3
	Coeff. de performance COP	5,88	5,73	5,88	5,82
Air 35°C Eau 27°C [4]	Puissance de refroidissement (W)	4750	7450	8050	10780
	Puissance de refroidissement (BTU)	16207	25419	27467	36781
	Consommation (W)	1580	2570	2683	3593
	Courant nominal (A)	7,2	11,5	11,7	15,9
Courant nominal (A)		8,5	12,5	16,5	24
Coupe transversale du câble d'alimentation (mm) (mm^2)		3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 4	3 x 6
Alimentation		230V ~ 50Hz			
Plage de température		15°C ~ 40°C			
Plage de fonctionnement		-5°C ~ 43°C			
Dimensions de l'appareil L×H×P (mm)		1080 x 410 x 660	1080 x 410 x 660	1210 x 485 x 606	1210 x 485 x 606
Dimensions de l'emballage L×H×P (mm)		1100 x 420 x 765	1100 x 420 x 765	1285 x 510 x 735	1285 x 510 x 735
Poids net (kg)		52	54	72	88
Poids brut (kg)		60	62	82	98
Niveau de pression sonore à 1m [5]		< 52	< 54	< 55	< 55
Niveau de pression sonore à 4m [5]		< 40	< 42	< 44	< 44
Niveau de pression sonore à 10 m [5]		< 32	< 33	< 34	< 34
Raccordement hydraulique		PVC 50mm			
Échangeur de chaleur à eau		Titanium PVC Tank			
Débit d'eau min. (m^3>/h)		2,2	3,2	4,2	5,4
Marque de compresseur		TOSHIBA	TOSHIBA	DAIKIN	DAIKIN
Modèle de compresseur		PA190M2CS-4KTL	PA290G2CS-4MUL	JT90G-P8V1N	JT125G-P8Y1
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Réfrigérant chargé (kg)		0,95	1,75	2,5	3
Perte de charge (mCE)		1.6	1.68	1.71	1.75
Volume max. de la piscine m^3 [6]		25-45	40-70	65-95	90-120
Fluide réfrigérant		R410A			
Écran		LCD wired control & Remote control			
Mode		Heating/Cooling/Auto			
Quantité de chargement 20'/40'/40HQ		81/168/168	81/168/168	57/123/123	57/123/123

[1] Température ambiante de l'air 15°C (DB) / 12°C (WB), température de l'eau 13 °C
[2] Température ambiante de l'air 15°C (DB) / 12°C (WB), température de l'eau 26°C
[3] Température ambiante de l'air 20°C (DB) / 15°C (WB), température de l'eau 24°C
[4] Température ambiante de l'air 35°C (DB) / 27°C (WB), température de l'eau 27°C
[5] Bruit à 1 m + à 4 m + à 10 m (en DBA) (selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 345...)
[6] Calculé pour une piscine privée creusée, avec une bâche à bulle

POMPE À CHALEUR
JETLINE

Pompe à chaleur air-eau pour le chauffage ou le refroidissement des eaux de piscine.

LES AVANTAGES DE LA POOLEX JETLINE

Le compresseur
Pièce maîtresse d'une pompe à chaleur, Poolex a opté pour des compresseurs de qualité adaptés à chacun de ses modèles.







Meilleur coefficient de performance européen
COP pouvant s'élever à 6,12 et permettant d'économiser jusqu'à 80 % du coût par rapport à un système de chauffage classique.

L'échangeur thermique
Double serpentin en titane conçu pour vous offrir la plus large surface d'échange de chaleur possible qui assure une résistance totale à la corrosion.

L'évaporateur
Grâce à sa large surface d'évaporation, conçue en aluminium hydrophile et sa fonction de dégivrage automatique, la pompe à chaleur Poolex est capable de fonctionner jusqu'à une température de -5°C.

Le turbo compresseur
Son turbo compresseur vous apportera des performances accrues pour une plus faible consommation d'énergie.

Coque en ABS – Matériau ultra-résistant, anti UV et facile à entretenir.

Contrôle thermostatique automatique

Asservissement de la pompe à filtration
Jusqu'à 3 plages de programmation quotidiennes

Gaz réfrigérant écologique R410A
Propre et performant, toutes nos pompes à chaleur sont réversibles.

Garantie 2 ans
Compresseur - 5 ans
Serpentin en titane - À vie

Niveau sonore
Pompe à chaleur silencieuse
Émission sonore équivalente à celle d'une pompe à filtration



CONTENU DU COLIS

1 Pompe à chaleur POOLEX JETLINE
2 Raccords hydrauliques entrée/sortie d'eau (50 mm de diamètre)
1 Câble de rallonge pour le tableau de la télécommande filaire
1 Housse d'hivernage POOLEX en EVA, anti-UVA, anti-UVB

En option :
1 Kit By Pass composé de 3 vannes, 2 T, 2 coudes (50mm de diamètre), 1 décapant, 1 colle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		POOLEX JETLINE 35	POOLEX JETLINE 48	POOLEX JETLINE 65	POOLEX JETLINE 85	POOLEX JETLINE 100	POOLEX JETLINE 120	POOLEX JETLINE 150
Référence		PC-JETLINE-35	PC-JETLINE-48	PC-JETLINE-65	PC-JETLINE-85	PC-JETLINE-100	PC-JETLINE-120	PC-JETLINE-150
Air 15°C/ Eau 13°C [1]	Puissance de chauffage (W)	3550	4880	6810	8530	10120	12050	15020
	Puissance de chauffage (BTU)	12106	16641	23222	29087	34509	41091	51218
	Consommation (W)	615	873	1250	1394	1719	2060	2650
	Courant nominal (A)	2,81	4	5,72	6,38	8,71	9,95	12,8
	Coeff. de performance COP	5,77	5,59	5,45	6,12	5,89	5,85	5,67
Air 24°C/ Eau 20°C [2]	Puissance de chauffage (W)	3905	5368	7490	9380	11090	13200	16520
	Puissance de chauffage (BTU)	13316	18305	25541	31986	37817	45012	56333
	Consommation (W)	707	1004	1440	1600	1982	2370	3050
	Courant nominal (A)	3,24	4,59	6,59	7,32	10,02	10,85	13,96
	Coeff. de performance COP	5,52	5,35	5,2	5,86	5,6	5,57	5,42
Air 35°C/ Eau 27°C [3]	Puissance de chauffage (W)	2450	3360	4905	5930	6820	9700	12400
	Puissance de chauffage (BTU)	8355	11458	16726	20221	23256	33077	42284
	Consommation (W)	780	1060	1520	1870	2210	2990	4070
	Courant nominal (A)	3,57	4,85	6,96	8,56	11,17	14,44	19,66
	Coeff. efficacité frigorifique EER	3,14	3,17	3,23	3,17	3,09	3,24	3,05
Courant nominal (A)		5,7	7,8	10	14	20	25	30
Coupe transversale du câble d'alimentation (mm)		3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Alimentation		230V ~ 50Hz						
Plage de température		15°C ~ 40°C						
Plage de fonctionnement		-5°C ~ 43°C						
Dimensions de l'appareil L×H×P (mm)		715 x 565 x 290	930 x 630 x 350	930 x 630 x 350	930 x 630 x 350	930 x 630 x 350	1025 x 380 x 805	1025 x 380 x 805
Poids net (kg)		39	47	50	57	60	85	98
Niveau de pression sonore à 1 m [4]		≤ 51	≤ 52	≤ 52	≤ 54	≤ 54	≤ 55	≤ 55
Niveau de pression sonore à 4 m [4]		≤ 38	≤ 40	≤ 40	≤ 42	≤ 42	≤ 44	≤ 44
Niveau de pression sonore à 10 m [4]		≤ 30	≤ 32	≤ 32	≤ 33	≤ 33	≤ 34	≤ 34
Dimension entrée/sortie hydraulique (mm)		381	381	381	381	381	381	381
Raccordement hydraulique		PVC 50 mm						
Échangeur de chaleur à eau		Titanium PVC Tank						
Débit d'eau min. (m^3>/h)		1,8	1,8	2,4	3,6	3,6	4,8	6
Marque de compresseur		MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA	DAKIN
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll
Réfrigérant chargé (kg)		0,6	0,75	1,05	1,75	1,65	2,4	3
Perte de charge (mCE)		1,5	1,6	1,6	1,68	1,68	1,71	1,75
Volume max. de la piscine m^3 [5]		0-23	20-33	30-45	40-65	55-80	75-95	90-120
Fluide réfrigérant		R410A						
Écran		Cristaux liquides						
Mode		Chauffage/Refroidissement/Auto						

[1] Température ambiante de l'air 15°C (DB) / 12°C (WB), température de l'eau 13 °C
[2] Température ambiante de l'air 24°C (DB) / 19°C (WB), température de l'eau 20°C
[3] Température ambiante de l'air 35°C (DB) / 27°C (WB), température de l'eau 27°C
[4] Bruit à 1 m + à 5 m + à 10 m (en DBA) (selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 354...)
[5] Calculé pour une piscine privée creusée, semi-enterrée ou hors sol

POMPE À CHALEUR
NIRVANA



La pompe à chaleur pour piscine Nirvana a été développée spécialement pour faire face à la rigueur du climat nordique. Elle génère un coefficient de performance (COP) qui donne un rendement de plus de 620 % en comparaison aux chauffages piscine traditionnels.

Les composants haute performance

L'échangeur de chaleur
Double serpentin en titane de premier ordre qui assure à la Nirvana un échange thermique optimal résistant à la corrosion et l'érosion.

Le compresseur
Compresseur Danfoss silencieux à technologie Scroll pour une efficacité maximale, durable et fiable.

La valve thermostatique
Régularise l'apport de réfrigérant à l'évaporateur en fonction des conditions climatiques de façon à obtenir un rendement énergétique maximal.

Garantie 3 ans



Main d'œuvre - 3 ans
Pièces - 3 ans
Compresseur - 5 ans
Serpentin en titane - 10 ans
Boîtier - 15 ans

POINTS FORTS

- **Boîtier en fibre de verre** ultra solide qui assure une longévité et une facilité d'entretien
- **Hélice de ventilateur** conçue pour réduire le bruit à moins de 55 décibels
- **Evaporateur surdimensionné Blue Fins** pour une meilleure performance
- **Gaz réfrigérant écologique R410A** propre et performant
- **Contrôle électronique à autodiagnostic** facile à utiliser
- **Dégivrage** électronique et intelligent
- **Contrôle de pompe de circulation** gestion économique de l'eau
- **Entrée d'air** qui optimise l'apport en air, assure une réduction du bruit et une économie d'énergie
- **Filtre** qui protège le compresseur contre l'humidité et les autres contaminants
- **Moteur de ventilation** scellé et lubrifié sans entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		S30	S50	S60	N75	N95	N116
Référence		PC-NIRVANA-S30	PC-NIRVANA-S50	PC-NIRVANA-S60	PC-NIRVANA-N75	PC-NIRVANA-N95	PC-NIRVANA-N116
26/63/26 (AHR) [1]	KW/h	10	14	16	20	26	32
	COP	5,7	5,4	6,2	5,8	5,7	5,9
10/63/26 (AHR) [2]	KW/h	6,4	9,3	11,7	14	18	22
	COP	3,9	3,8	4,6	4	4	4,3
Type de réfrigérant		R410A					
Disjoncteur maximum		20	30	30	10	15	15
Ampérage en fonctionnement		7,2	10,3	12,2	6	7,7	9
Capacité de refroidissement		N/A					
Echangeur de chaleur		Titanium - double serpentin					
Dégivrage		Passif					
Contrôleur		Digital					
Type de compresseur		Scroll					
Alimentation électrique		240 V / 50 Hz / 1 phase			380 V / 50 Hz / 3 phases		
Coque		Copolymère		Composite			
Débit d'eau (m^3/h) Min-Max		10-18					
Bruit à 3 m (db)		48	49	51	53	53	53
Dimensions en cm (h x l x L)		81 x 86 x 84	90 x 86 x84	89 x 86 x 84	98 x 86 x 84	103 x 86 x 84	114 x 86 x 84
Poids (kg)		65	70	75	105	109	110
Raccordement d'eau		50,8 mm (1,5 pouces)					
Dimension piscine (m^3)		max. 70	max. 80	max. 100	max. 160	max. 200	max. 260

[1] Norme AHRI1160 (haute température) les essais sont effectués a 26 °C de température ambiante, 63 % d'humidité relative, 26 °C de température d'eau et une circulation d'eau de 1,7 l/m par 1000 btu/h.
[2] Norme AHRI1160 (basse température) les essais sont effectués a 10 °C de température ambiante, 63 % d'humidité relative, 26 °C de température d'eau et une circulation d'eau de 1,7 l/m par 1000 btu/h.

KIT FLEXIBLE


UNIVERSAL CONNECT




Ce kit flexible permet de connecter toute pompe à chaleur (quelle que soit la marque) directement à votre bassin.

Jusqu'à aujourd'hui, la seule méthode pour utiliser une pompe à chaleur de piscine consistait à réaliser un raccordement nécessitant bricolage et soudure entre la pompe à chaleur, la pompe à filtration et le bassin à réchauffer. Cette opération demandait d'importantes connaissances techniques, de l'outillage et beaucoup de temps.

Maintenant, c'est facile ! Connectez l'**Universal connect** à votre pompe à chaleur et vous êtes prêt à profiter pleinement de votre équipement.









PC-CONNECT-55

POINTS FORTS

- Installation ultra rapide. Il ne nécessite aucun branchement électrique supplémentaire à la pompe à chaleur.
- Amovible, il s'installe ou vous voulez, quand vous voulez, sur tout type de bassin, avec ou sans tranchée. Plus besoin d'installation fixe !
- Système d'auto-amorçage. Cela permet une mise en service très simple, plus besoin d'alimentation d'eau autre que le bassin à chauffer !
- De l'eau plus chaude, plus rapidement ! Pas de perte de chaleur dans votre tuyauterie, l'eau de la pompe à chaleur va directement à l'universal connect dans votre bassin.
- Conçu pour un usage intensif





CHAUFFAGE SOLAIRE

MAXI POOL SUN





Chauffage pour piscine à énergie solaire

Le dôme solaire Maxi Pool Sun chauffe l'eau de votre piscine uniquement grâce à l'énergie solaire. Ainsi la saison de vos baignades est prolongée sans consommer d'électricité ni émettre de matière toxique.

Matériaux performants

Un couvercle en polycarbone accentue la chaleur du soleil. Incassable, il permet également de protéger des rayons UV, du chlore et du sodium. Entièrement en plastique le Dôme Solaire évite tout risque d'érosion.



Au Sud comme au Nord

Son design en forme de dôme lui permet de suivre le soleil durant toute la journée et d'améliorer l'efficacité du système même en période à faible rayonnement solaire. Il offre également une grande surface qui lui permet d'absorber plus de rayons solaires et de transférer l'énergie calorifique produite.

Rendement parfait

Pour un rendement parfait nous vous conseillons de placer un dôme par 20 m³ d'eau. Vous pouvez les disposer en série afin d'augmenter l'effet produit ou la capacité.

Comment ça marche


1. Le dôme en polycarbone transmet un maximum d'énergie solaire au tuyau noir contenu dans le dôme.
2. Un effet de serre se produit à l'intérieur du dôme.
3. L'eau passant par la pompe de filtration va ensuite passer par le tuyau du dôme pour être chauffée.
4. Après avoir été filtrée puis chauffée, l'eau va se transvaser dans votre bassin et vous permettre d'obtenir une température agréable.

CONTENU DU PACKAGE MAXI POOL SUN

- Dôme MAXI POOL SUN
- Tuyau entrée/sortie du dôme (diam. 22 mm, longueur 102 cm)
- Collier norma / Serflex x 2
- Raccords x 4
- Tuyaux raccord pompe x 2 (diam. 35 mm, longueur 10 cm)
- Manuel d'instruction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PC-DOME-10
Pour piscine jusqu'à	20 m²
Dimensions produit	113 x 75 x 32,5 cm (l x L x H)
Dimensions emballage	115 x 77 x 34 cm (l x L x H)
Volume maximum	13 L
Pression maximum	2 bars
Flux maximum	7000 litres/ heure
Température maximum	100°C
Matière	Polycarbonate traité anti-UV
Possibilité montage en chaîne	Oui
Recyclage	Recyclable à 100%
Garantie	2 ans



MINI POOL SUN





Chauffage pour piscine à énergie solaire

Le MINI POOL SUN est le chauffage pour piscine **propre et économique** parfait pour chauffer les bassins hors sol.

Le réchauffeur solaire MINI POOL SUN est un chauffage pour piscine ingénieux qui permet de monter en température exclusivement avec l'énergie solaire. Il prolonge la saison de vos baignades en vous garantissant une eau agréable même par temps frais et cela **sans consommer d'électricité ni émettre de matière toxique.**



Conçu pour chauffer une piscine de 10 m³, il peut être **joint en chaîne** pour obtenir un plus grand système de chauffage et augmenter la capacité d'eau chauffée.

Des matériaux écologiques et performants

Le couvercle clair du MINI POOL SUN a été conçu en polycarbone pour accentuer l'effet de serre qu'il produit pour chauffer votre piscine. Ce **revêtement incassable** lui permet également de se protéger des rayons UV, du chlore et du sodium.

Une forme de dôme pour un chauffage optimal

Son design en forme de dôme lui permet de **suivre le soleil durant toute la journée** et d'améliorer l'efficacité du système même en période à faible rayonnement solaire. Il offre également une grande surface qui lui permet d'absorber plus de rayons solaires et de transférer cette énergie à l'eau qu'il contient.

Comment ça marche


1. Le dôme en polycarbone transmet un maximum d'énergie solaire au tuyau noir contenu dans le dôme.
2. Un effet de serre se produit à l'intérieur du dôme.
3. L'eau passant par la pompe de filtration va ensuite passer par le tuyau du dôme pour être chauffée.
4. Après avoir été filtrée puis chauffée, l'eau va se transvaser dans votre bassin et vous permettre d'obtenir une température agréable.

CONTENU DU PACKAGE MINI POOL SUN

- Dôme MINI POOL SUN
- Tuyau entrée/sortie du dôme (diam. 22 mm, longueur 102 cm)
- Collier norma / Serflex x 2
- Raccords x 4
- Tuyaux raccord pompe x 2 (diam. 35 mm, longueur 10 cm)
- Manuel d'instructions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PC-DOME-ZIP
Pour piscine jusqu'à	10 m²
Dimensions produit	70 x 70 x 29 cm (l x L x H)
Dimensions emballage	75 x 72 x 32 cm (l x L x H)
Volume maximum	9 L
Pression maximum	2,0265 bars
Flux maximum	7000 litres/ heure
Température maximum	100°C
Matière	Polycarbonate traité anti-UV
Possibilité montage en chaîne	Oui
Recyclage	Recyclable à 100%
Garantie	2 ans



Une bonne douche après mon bain

Quel plaisir !

formidra

DOUCHE SOLAIRE

HAPPY

- **Design italien**
- **8 coloris**
- **Mitigeur** chaud/froid
- **Jusqu'à 25 litres** d'eau chaude
- **Garantie 2 ans**



www.poolstar.fr



DOUCHES SOLAIRES

Nées en 2008 à Turin, capitale du design italien, nos douches solaires ont aujourd'hui envahi le marché européen. Un concentré de 20 ans d'expérience nous a permis de trouver le design qui allait permettre à nos douches de capter et conserver la chaleur du soleil. Une douche profilée intelligemment sans rompre avec l'esthétique du produit.

Ainsi naquit la première douche qui fut nommé DADA, première d'une nouvelle génération de douches aux lignes simples et aux couleurs audacieuses.

Facile d'installation

Nos douches solaires se fixent à l'aide de quatre vis d'ancrage (fournies), sur un sol stable ou sur une dalle en bois ou en béton. Une fois fixée, il vous suffit de la raccorder à un tuyau d'arrosage classique.



DOUCHE SOLAIRE JOLLY




JOLLY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	JOLLY	
Design	Courbée	
Poids	12 kg	
Capacité	25 L	
Dimensions	L 15 x P 16 x H 228 cm	
Dimensions socle	15 x 16 cm	
Matériaux	100 % Aluminium	
Fabriqué	en Italie	
Garantie	2 ans	
Références		avec rince-pieds
Peinture Inox	DS-A500-NX	DS-A520-NX
Anthracite	DS-A500-NO	DS-A520-NO
Orange	DS-A500-OR	DS-A520-OR
Rouge	DS-A500-RG	DS-A520-RG
Rose	DS-A500-RS	DS-A520-RS
Violet	DS-A500-VO	DS-A520-VO
Bleu	DS-A500-BL	DS-A520-BL
Vert	DS-A500-VE	DS-A520-VE
Sable	DS-A500-SA	DS-A520-SA




formidra

JOLLY STRAIGHT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JOLLY STRAIGHT		
Design	Droite	
Poids	11 kg	
Capacité	25 L	
Dimensions	L 15 x P 16 x H 228 cm	
Dimensions socle	15 x 16 cm	
Matériaux	100 % Aluminium	
Fabriqué	en Italie	
Garantie	2 ans	
Références		avec rince-pieds
Peinture Inox	DS-A600-NX	DS-A620-NX
Anthracite	DS-A600-NO	DS-A620-NO
Orange	DS-A600-OR	DS-A620-OR
Rouge	DS-A600-RG	DS-A620-RG
Rose	DS-A600-RS	DS-A620-RS
Violet	DS-A600-VO	DS-A620-VO
Bleu	DS-A600-BL	DS-A620-BL
Vert	DS-A600-VE	DS-A620-VE
Sable	DS-A600-SA	DS-A620-SA






DOUCHE SOLAIRE
SPRING





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SPRING	
Design	Courbée	
Poids	16 kg	
Capacité	30 L	
Dimensions	L 26 x P 12 x H 228 cm	
Dimensions socle	26 x 12 cm	
Matériaux	100 % Aluminium	
Fabriqué	en Italie	
Garantie	2 ans	
Références		avec rince-pieds
Inox	DS-A100-NX	DS-A120-NX
Anthracite / Inox	DS-A100-BN	DS-A120-BN
Anthracite	DS-A100-NO	DS-A120-NO
Orange	DS-A100-OR	DS-A120-OR
Rouge	DS-A100-RG	DS-A120-RG
Rose	DS-A100-RS	DS-A120-RS
Violet	DS-A100-VO	DS-A120-VO
Bleu	DS-A100-BL	DS-A120-BL
Vert	DS-A100-VE	DS-A120-VE
Sable	DS-A100-SA	DS-A120-SA
Sable / Inox	DS-A100BS	DS-A120-BS




SPRING STRAIGHT





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPRING STRAIGHT		
Design	Droite	
Poids	15 kg	
Capacité	25 L	
Dimensions	L 26 x P 12 x H 228 cm	
Dimensions socle	26 x 12 cm	
Matériaux	100 % Aluminium	
Fabriqué	en Italie	
Garantie	2 ans	
Références		avec rince-pieds
Inox	DS-A200-NX	DS-A220-NX
Anthracite /Inox	DS-A200-BN	DS-A220-BN
Anthracite	DS-A200-NO	DS-A220-NO
Orange	DS-A200-OR	DS-A220-OR
Rouge	DS-A200-RG	DS-A220-RG
Rose	DS-A200-RS	DS-A220-RS
Violet	DS-A200-VO	DS-A220-VO
Bleu	DS-A200-BL	DS-A220-BL
Vert	DS-A200-VE	DS-A220-VE
Sable	DS-A200-SA	DS-A220-SA
Sable / Inox	DS-A200BS	DS-A220-BS





DOUCHE SOLAIRE DADA




DADA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DADA	
Design	Courbée	
Poids	19 kg	
Capacité	40 L	
Dimensions	L 34 x P 15 x H 228 cm	
Dimensions socle	34 x 16 cm	
Matériaux	100 % Aluminium	
Fabriqué	en Italie	
Garantie	2 ans	
Références		avec rince-pieds
Inox anodisé	DS-D300-NX	DS-D320-NX
Anthracite / Inox	DS-D300-BN	DS-D320-BN
Anthracite	DS-D300-NO	DS-D320-NO
Orange	DS-D300-OR	DS-D320-OR
Rouge	DS-D300-RG	DS-D320-RG
Rose	DS-D300-RS	DS-D320-RS
Violet	DS-D300-VO	DS-D320-VO
Bleu	DS-D300-BL	DS-D320-BL
Vert	DS-D300-VE	DS-D320-VE
Sable	DS-D300-SA	DS-D320-SA
Sable / Inox	DS-D300-BS	DS-D320-BS




formidra

DADA STRAIGHT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DADA STRAIGHT		
Design	Droite	
Poids	17 kg	
Capacité	35 L	
Dimensions	L 34 x P 15 x H 228 cm	
Dimensions socle	34 x 16 cm	
Matériaux	100 % Aluminium	
Fabriqué	en Italie	
Garantie	2 ans	
Références		avec rince-pieds
Inox anodisé	DS-D400-NX	DS-D420-NX
Anthracite / Inox	DS-D400-BN	DS-D420-BN
Anthracite	DS-D400-NO	DS-D420-NO
Orange	DS-D400-OR	DS-D420-OR
Rouge	DS-D400-RG	DS-D420-RG
Rose	DS-D400-RS	DS-D420-RS
Violet	DS-D400-VO	DS-D420-VO
Bleu	DS-D400-BL	DS-D420-BL
Vert	DS-D400-VE	DS-D420-VE
Sable	DS-D400-SA	DS-D420-SA
Sable / Inox	DS-D400-BS	DS-D420-BS





DOUCHE SOLAIRE

ENERGY PRO


formidra





Anthracite

Sable





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENERGY PRO	
Poids	45 kg
Capacité	75 L
Dimensions	L 42 x P 18 x H 228 cm
Dimensions socle	42 x 18 cm
Matériaux	100% Aluminium
Fabriqué	en Italie
Garantie	2 ans
Références	avec rince-pieds
Anthracite	DS-A920-NO
Sable	DS-A920-SA

DOUCHE SOLAIRE
JOLLY GO

DOUCHE SOLAIRE
HAPPY GO





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	JOLLY GO
Poids	6 kg
Capacité	12 L
Dimensions	H 120 cm
Dimensions socles	16 x 18 cm
Matériaux	100 % Aluminium
Fabriqué	en Italie
Garantie	2 ans
Référence	
Anthracite	DS-JG140-NO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HAPPY GO
Poids	5 kg
Capacité	12 L
Dimensions	H 125 cm
Dimensions socles	16 x 18 cm
Matériaux	PVC
Fabriqué	en Italie
Garantie	2 ans
Référence	
Anthracite	DS-HG140-NO

DOUCHE SOLAIRE
HAPPY




HAPPY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAPPY		
Design	Courbée	
Poids	7 kg	
Capacité	25 L	
Dimensions	L 15 x P 16 x H 220 cm	
Dimensions socle	15 x 16 cm	
Matériaux	PVC	
Fabriqué	en Italie	
Garantie	2 ans	
Références		avec rince-pieds
Anthracite	DS-H100-NO	DS-H120-NO
Orange	DS-H100-OR	DS-H120-OR
Rouge	DS-H100-RG	DS-H120-RG
Rose	DS-H100-RS	DS-H120-RS
Violet	DS-H100-VO	DS-H120-VO
Bleu	DS-H100-BL	DS-H120-BL
Vert	DS-H100-VE	DS-H120-VE
Blanc	DS-H100-WH	DS-H120-WH



Photos non contractuelles

formidra


HAPPY STRAIGHT





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAPPY STRAIGHT		
Design	Droite	
Poids	8 kg	
Capacité	22 L	
Dimensions	L 15 x P 16 x H 220 cm	
Dimensions socle	15 x 16 cm	
Matériaux	PVC	
Fabriqué	en Italie	
Garantie	2 ans	
Références		avec rince-pieds
Anthracite	DS-H200-NO	DS-H220-NO
Orange	DS-H200-OR	DS-H220-OR
Rouge	DS-H200-RG	DS-H220-RG
Rose	DS-H200-RS	DS-H220-RS
Violet	DS-H200-VO	DS-H220-VO
Bleu	DS-H200-BL	DS-H220-BL
Vert	DS-H200-VE	DS-H220-VE
Blanc	DS-H200-WH	DS-H220-WH





Photos non contractuelles

DOUCHE SOLAIRE


BIG HAPPY





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BIG HAPPY		
Poids	10 kg	
Capacité	40 L	
Dimensions	L 19 x P 20 x H 220 cm	
Dimensions socle	18,5 x 20 cm	
Matériaux	PVC	
Fabriqué	en Italie	
Garantie	2 ans	
Références		avec rince-pieds
Anthracite	DS-H300-NO	DS-H320-NO
Orange	DS-H300-OR	DS-H320-OR
Rouge	DS-H300-RG	DS-H320-RG
Rose	DS-H300-RS	DS-H320-RS
Violet	DS-H300-VO	DS-H320-VO
Bleu	DS-H300-BL	DS-H320-BL
Vert	DS-H300-VE	DS-H320-VE
Blanc	DS-H300-WH	DS-H320-WH



DOUCHE SOLAIRE

BIG JOLLY



formidra




Inox Anthracite Orange Rouge Rose Violet Bleu Vert Sable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



BIG JOLLY		
Poids	12 kg	
Capacité	40 L	
Dimensions	L 19 x P 20 x H 225 cm	
Dimensions socle	18,5 x 20 cm	
Matériaux	100% Aluminium	
Fabriqué	en Italie	
Garantie	2 ans	
Références		avec rince-pieds
Anthracite	DS-A300-NO	DS-A320-NO
Orange	DS-A300-OR	DS-A320-OR
Rouge	DS-A300-RG	DS-A320-RG
Rose	DS-A300-RS	DS-A320-RS
Violet	DS-A300-VO	DS-A320-VO
Bleu	DS-A300-BL	DS-A320-BL
Vert	DS-A300-VE	DS-A320-VE
Sable	DS-A300-SA	DS-A320-SA



Nettoyage ou farniente
J'ai choisi !


ROBOT DE PISCINE

BULLZER TURBO

- **Efficace et rapide**
- **Nettoie en 3h**
- **En totale autonomie**
- **Dans toutes les configurations**
- **Garantie 3 ans**



www.poolstar.fr



ROBOTS DE PISCINE

Pour l'entretien des bassins de baignade, rien de mieux que les robots de piscine. Ils s'occupent de nettoyer votre bassin pendant que vous vaquez à vos occupations.

Leur utilisation est très simple : branchez-les au coffret, lâchez-les sur la surface de l'eau, ils descendront tout seuls et le nettoyage se fera automatiquement.

Poolstar vous propose des robots simples et efficaces, ayant fait leurs preuves dans les bassins du monde entier. Pourquoi commander des robots chez Poolstar ? Parce que vous bénéficierez de conditions d'achat très intéressantes, de stocks généralement disponibles et d'une gamme de robots très robustes.

ROBOT NETTOYEUR

BULLZER TURBO



En moins de 3h, le BULLZER TURBO rend l'eau de votre piscine limpide. Équipé de mousse haute densité, il nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau, et aspire tous les débris de votre bassin. Fonctionne dans tout type de piscine quel que soit son revêtement ou sa forme grâce à son nouveau processeur intelligent. Entièrement autonome, il fonctionne sans aucun tuyau de raccordement ou pompe auxiliaire.
Branchez-le simplement quand vous en avez besoin !





POINTS FORTS

- Rapide - Nettoyage d'une surface de 80 m² en 3 h.
- Tous types - Conçu pour nettoyer dans toutes les configurations.
- Economique - Nouvelle motorisation puissante permettant une économie d'énergie.
- Autonome - Pompe et filtre réutilisable intégrés au robot.
- Robuste et Durable - Pièces mécaniques de qualité supérieure.
- GARANTIE 3 ANS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	RO-BULLZER-TR
Pour bassin mesurant jusqu'à	80 m²
Nettoyage	Fond + Parois + Ligne d'eau
Type de fond	Fond plat, pente douce, pente composée et fosse à plonger
Revêtement	Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre
Brosses	Mousse haute densité, très adhérente
Durée du cycle de nettoyage	3 h pour 80 m²
Débit d'aspiration	17 m³/h
Filtration	Sac réutilisable– finesse 2 microns
Moteur d'aspiration	Oui
Moteur de propulsion	Oui
Détection obstacle	Oui
Auto test intégré	Oui
Longueur du câble	18 m
Poids du robot sans câble	10 kg
Poids colis	23 kg
Dimensions du colis (env.)	45 x 45 x 52 cm

ROBOT NETTOYEUR

BULLZER JUNIOR

FOND & BAS DE PAROIS



Rapide, le robot BULLZER JUNIOR nettoie le fond, les angles et le bas des parois de tout type de piscine quelle que soit sa forme. Il monte environ de 30 cm sur les parois afin d'assurer un bon nettoyage des débris tenaces situés sur la ligne de réunion entre le fond et les parois.
Entièrement autonome, il fonctionne sans aucun tuyau de raccordement ou pompe auxiliaire. Plus besoin de surmener le filtre de votre piscine !
Branchez-le simplement quand vous en avez besoin.





POINTS FORTS

- Rapide - Nettoyage en moins de 2 h.
- Économique - Nouvelle motorisation plus puissante et plus efficace.
- Autonome - Pompe et filtre réutilisable intégrés au robot.
- Facile à entretenir.
- Très léger - le robot ne pesant que 7,7 kg, vous n'aurez aucun mal à le transporter.
- GARANTIE 2 ANS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	RO-BULLZER -JR
Pour bassin mesurant jusqu'à	60 m²
Nettoyage	Fond, angles et bas de parois (30 cm)
Type de fond	Fond plat et pente douce
Revêtement	Liner et Polyester
Brosses	PVC avec picots
Durée du cycle de nettoyage	2 h
Débit d'aspiration	15 m³/h
Filtration	Sac réutilisable– finesse 2 microns
Moteur d'aspiration	Oui
Moteur de propulsion	Oui
Détection obstacle	Oui
Auto test intégré	Oui
Longueur du câble	16 m
Poids du robot sans câble	7,7 kg
Poids colis	17,5 kg
Dimensions du colis (env.)	42 x 51 x 52 cm

ROBOT NETTOYEUR
DOLPHIN GALAXY

FOND & PAROIS

Le robot piscine électrique DOLPHIN GALAXY est le nettoyeur par excellence : rapide, pratique et fiable.
Conçu pour nettoyer des bassins mesurant jusqu'à 12 m de longueur, il possède une cartouche de filtrage plus résistante pour une meilleure filtration.
Equipé du logiciel d'auto-programmation et de nettoyage Dynamic Rapide, il nettoie votre bassin en 2h30.
Doté d'une pompe très puissante, il aspirera tous les débris présents dans votre bassin tout en brossant sol, parois et ligne d'eau très efficacement avec sa brosse bi-matière !





POINTS FORTS

- Rapide - Frotte, nettoie, aspire et filtre toute la piscine en 2h30.
- Pratique - Se transporte aisément grâce à sa poignée ergonomique et son chariot.
- Performant - Deux moteurs pour une plus grande souplesse de manœuvre.
- Brossage ultra performant - Brosses bi-matière haute densité.
- Maintenance facile.
- Autonome - Auto-programmable pour optimiser le balayage de la piscine.
- GARANTIE 3 ANS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	RO-GALAXY
Pour bassin mesurant jusqu'à	12 m de long
Type de bassin	Rectangulaire, rond, ovale et forme libre
Nettoyage	Fond + Parois
Type de fond	Fond plat
Revêtement	Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre
Brosses	Brosse PVC avec picots
Durée du cycle de nettoyage	De 1 h à 2h30
Débit d'aspiration	16 m^3/h
Filtration	cartouche – finesse 70 microns
Moteur d'aspiration	Oui
Moteur de propulsion	Oui
Auto test intégré	Oui
Longueur du câble	18 m
Poids du robot sans câble	10 kg
Poids colis	25 kg
Dimensions du colis (env.)	61 x 49 x 49 cm

ROBOT NETTOYEUR
DOLPHIN ORION

FOND PLAT & PENTE DOUCE



Redoutable d'efficacité, en 3h il nettoie le sol et les angles de votre piscine jusqu'à 12 m de longueur.
Grâce à son logiciel d'auto programmation et de nettoyage Dynamic Rapide, il est AUTONOME !
Il est équipé d'une pompe, d'un filtre amovible, d'un sac filtrant ultrafin (50 microns), et d'une brosse bi-matière ultra performante, il frotte, nettoie et aspire pour vous.
Le robot DOLPHIN ORION est un champion du nettoyage.
Roulettes et ailettes brevetées Dolphin.

POINTS FORTS

- Rapide et efficace - Frotte, nettoie, aspire et filtre la piscine en 3h.
- Nettoyage ultra performant
  - Brosses en picots haute densité.
  - Filtration ultrafine (50 microns) et grande contenance.
- Autonome - Fonctionne indépendamment de la pompe de filtration.
- Maintenance très facile - Conception «Do it yourself».
- GARANTIE 2 ANS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	RO-ORION
Pour bassin mesurant jusqu'à	12 m de long
Type de bassin	Rectangulaire, rond, ovale et forme libre
Nettoyage	Fond
Type de fond	Fond plat et pente douce
Revêtement	Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre
Brosses	PVC avec picots
Durée du cycle de nettoyage	3 h
Débit d'aspiration	16 m^3/h
Filtration	Sac réutilisable – finesse 50 microns (grande contenance)
Moteur d'aspiration	Oui
Moteur de propulsion	Oui
Auto test intégré	Oui
Longueur du câble	18 m
Poids du robot sans câble	8 kg
Poids colis	23 kg
Dimensions du colis (env.)	61 x 49 x 49 cm

ROBOT NETTOYEUR

POOL ROVER HYBRID



POOL ROVER Hybrid possède sa propre pompe interne et change automatiquement de direction lorsqu'il touche la paroi de la piscine. Rapide et pratique, le POOL ROVER Hybrid nettoie la plupart des piscines en moins d'une heure et s'arrête automatiquement après 2 h. Le moteur de la pompe interne aspire les débris par de grands orifices d'admission sous le POOL ROVER vers son sac de filtration de 2 microns réutilisable; il arrive à tout ramasser, feuilles d'arbres, algues, bactéries.
Qu'importe la forme de votre piscine, mettez-le à l'eau et appuyez sur un bouton.







POINTS FORTS

- Rapide - Nettoyage en moins de 2 h.
- Toutes formes de piscine - Conçu pour nettoyer, dans toutes les configurations.
- Autonome - Fonctionne indépendamment de la pompe de filtration.
- Facile à entretenir.
- Longévité - Sac filtrant très résistant en Dracon Polyester (2 microns)
- GARANTIE 2 ANS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	RO-POOLROVER
Pour bassin mesurant jusqu'à	50 m^2
Nettoyage	Aspiration et filtrage
Type de fond	Rectangulaire, rond, ovale et forme libre
Revêtement	Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre
Durée du cycle de nettoyage	2 h
Débit d'aspiration	20 m^3/h
Filtration	Sac réutilisable– finesse 2 microns
Moteur d'aspiration	Oui, avec inverseur de poussée
Moteur de propulsion	Non
Détection obstacle	Non
Auto test intégré	Non
Longueur du câble	12 m
Poids colis	19 kg
Dimensions du colis (env.)	50 x 47 x 47 cm

ROBOT NETTOYEUR

THUNDER JET



Equipé de grandes roues tout terrain, le robot THUNDER JET a été prévu pour aspirer et nettoyer l'intégralité du fond de votre bassin jusqu'à 9 mètres de longueur.
Doté d'une pompe très puissante il a une capacité d'aspiration de 22m^3/h et rendra l'eau de votre piscine limpide.
Équipé d'un panneau de contrôle, vous pouvez ajustez son nettoyage à la seconde près.
Robuste et efficace le THUNDER JET est le complément idéal à votre pompe de filtration pour votre plus grand confort.









POINTS FORTS

- Rapide et efficace - Nettoyage en 2 heures.
- Programmable - Ajustez le nettoyage grâce à une minuterie et un panneau de contrôle.
- Design - Esthétique, il a aussi des poignées de mise à l'eau.
- Pratique - Sac filtrant lavable.
- Économique - Robuste le THUNDER JET est une valeur sûre.
- GARANTIE 2 ANS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	RO-THUNDERJET
Pour bassin mesurant jusqu'à	60 m^2
Nettoyage	Fond par Jet d'eau, aspiration
Type de fond	Rectangulaire, rond, ovale et forme libre
Revêtement	Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre
Durée du cycle de nettoyage	2 h ou 4 h (selon le mode choisi)
Débit d'aspiration	18 m^3/h
Filtration	Sac réutilisable – finesse 2 microns
Moteur d'aspiration	Oui avec inverseur de poussée
Moteur de propulsion	Non
Détection obstacle	Non
Auto test intégré	Non
Longueur du câble	15 m
Poids du robot sans câble	6,5 kg
Poids colis	19 kg
Dimensions du colis (env.)	51 x 48 x 45 cm

ROBOT NETTOYEUR

BULLZER



À la fois pratique et performant, le robot électrique BULLZER est le partenaire idéal pour nettoyer votre piscine. Discret, il peut même travailler sous les couvertures et volets roulants.
Avec ses rouleaux en mousse haute densité très adhérente, il nettoie en profondeur fond, parois et ligne d'eau de votre bassin quel que soit son revêtement.
Autonome, grâce à sa pompe et son filtre intégré réutilisable, vous n'aurez pas besoin de surmener le filtre de votre piscine.
Très léger, simple d'utilisation, il ne nécessite aucun réglage compliqué. Branchez-le simplement quand vous en avez besoin !





4 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

- Dans le cas d'une plage californienne, il la détectera et fera une marche arrière.
- La mise en marche de l'appareil «hors eau» stoppera le robot au bout de 5 secondes.
- Un objet gênant le déplacement du robot (échelle, serviette de bain, etc...) inversera la direction du robot ou le stoppera si nécessaire.
- Dans le cas où le robot ne rencontre pas de parois (dans les 90 secondes depuis la dernière détection de paroi), il inversera sa direction.
- GARANTIE 2 ANS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	RO-BULLZER
Pour bassin mesurant jusqu'à	60 m^2
Type de bassin	Rectangulaire, rond, ovale et forme libre
Nettoyage	Fond + parois + ligne d'eau
Type de fond	Fond plat, pente douce, pente composée et fosse à plonger
Revêtement	Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre
Brosses	Mousse haute densité, très adhérente
Durée du cycle de nettoyage	2 h
Débit d'aspiration	22 m^3/h
Filtration	Sac réutilisable – finesse 2 microns
Moteur d'aspiration	Oui
Moteur de propulsion	Oui
Auto test intégré	Oui
Détection obstacle	Oui
Longueur du câble	18 m
Poids du robot sans câble	8.2 kg
Poids colis	19 kg
Dimensions du colis (env.)	44 x 43 x 46 cm

ROBOT	Fond	Fond et parois	Débit aspiration	Durée de cycle
BULLZER JUNIOR	✓		15 m^3/h	2 h
DOLPHIN ORION	✓		16 m^3/h	3 h
POOL ROVER HYBRID	✓		20 m^3/h	2 h
THUNDER JET	✓		18 m^3/h	2 h ou 4 h selon le mode choisi
DOLPHIN GALAXY		✓	16 m^3/h	1 h à 2h30
BULLZER TURBO		✓	17 m^3/h	3 h pour 80 m^2
BULLZER		✓	22 m^3/h	2 h

Le sport dans ma piscine

J'adore !

VÉLO DE PISCINE

WATER RIDER 5

WX Water flex
Water Fitness Expert

- **Ergonomique**
- **Performant**
- **Système de résistance innovant**
- **Équipement très abouti**
- **Grande modularité**

Le must de l'aquabike !



www.poolstar.fr



AQUAFITNESS

Au cœur de la Provence, entre tradition ancestrale et innovation a été créé Waterflex. Son objectif est de vous offrir une gamme complète de produits de qualité pour répondre aux exigences des professionnels.

Depuis sa création, Waterflex exprime sa volonté de rendre la remise en forme aquatique accessible à tous.

- Des produits toujours plus performants, à la pointe de la technologie
- Un concentré de ce qui se fait de mieux sur le marché
- Des finitions abouties
- Des matériaux pour durer et réduire le SAV
- Plus de plaisir !

Expert en aquavitalité, Waterflex s'engage comme partenaire de votre forme.



VÉLO DE PISCINE

WATER RIDER 5



Un aquabike sportif et intuitif

Enfin un réglage de la résistance à porter de main ! La conception du vélo de piscine WATER RIDER 5 vous permettra de modifier la résistance de votre gym aquabike en un tour de main pour un effort contrôlé !

Une activité sportive intense

Grâce à notre nouveau guidon extrêmement résistant et plus ergonomique pratiquez une activité sportive intense et complète.

Un aquabike pour tous


L'aquabike WATER RIDER 5 est entièrement réglable en hauteur et en profondeur. Son nouveau système CLICK &TURN permet à l'utilisateur de le régler facilement en hauteur et en profondeur pour lui permettre de trouver une position confortable et ergonomique pour pratiquer l'aquabiking.

Double résistance

Le nouveau design de la pédale permet une résistance dans les 2 sens ! Pédalage ou rétropédalage pour travailler plus de muscles.


Conseils d'utilisation du WaterRider 5

Conçu pour un usage intensif, le vélo pour piscine WATER RIDER 5 est votre partenaire aquavitalité. Sa robustesse et la qualité de ses finitions en font des atouts indispensables pour une utilisation quotidienne. Pédalez avec une résistance moyenne pour vous échauffer. Travaillez votre cardio grâce à un travail rapide sans résistance. Plus d'intensité avec une résistance maximum...





LA BARRE MULTI-TRAINING POUR WATER RIDER 4S & 5



Une Barre multi-training pour compléter vos exercices d'aquafitness !

La barre multi training de WATERFLEX a été spécialement conçue pour se fixer à votre aquabike WATER RIDER et vous permettre de réaliser de nouveaux exercices aquatiques. Elle s'installe rapidement et facilement, il vous suffit de la positionner derrière la selle du WATER RIDER et de la fixer. Cette **barre aquatique** vous permettra de réaliser des exercices complémentaires au pédalage ou de vous étirer après votre séance d'**aquafitness**.

GARANTIE WATERFLEX

Tous les produits de la gamme WATERFLEX possèdent une garantie de 3 ans sur toutes les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces d'usure (ex : selle, mousse, footstraps,...). Pour enregistrer votre garantie, reportez-vous au site WATERFLEX dans l'onglet « Services/Enregistrer sa garantie » et remplissez votre formulaire.



Water Rider 5

technologie Waterflex

Système innovant Special Pro

Modifiez l'intensité en tournant la molette ! Simple et efficace, l'effort est bien dosé.

technologie Waterflex

Système Aquaspeed

Une résistance supplémentaire pour un effort dans le sens de la marche ou en rétropédalage.

Certification : 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WX-WRIDER-5
Matière	100 % en acier INOX AISI 316L qualité marine
Cadre	Double profil biseauté
Finition	Acier brossé avec traitement anticorrosion à l'electropolish
Résistance	Entrainement par roue en acier inoxydable **+ Molette de contrôle de la résistance**
Selle	PVC perforée, design anatomique, assise confort & entretien facilité
Pédalier	Roulement à billes inoxydables et bagues d'étanchéités
Pédales	**Nouveau design** + Mousse EVA fongicide, parfaitement adapté aux pieds nus
Guidon	**Nouvelle conception**, extrêmement résistant et ergonomique
Réglages	En hauteur du guidon et de la selle, en avant et arrière des empiètements
Roues	Roulement à bille sur roues blanches anti-rayure, déplacement facilité
Stabilité	Patins blancs de stabilité & de protection anti-rayure
Anti-rayure	Protection aux extrémités pour plus de confort à l'utilisation et au déplacement
Revêtement	Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque, polyester...)
Type d'eau	convient aux eaux thermales, eau de mer et eau chlorée
Serrage	**Système innovant click&turn** pour modifier facilement les réglages
Poids	25 kg livré pré-assemblé
Dimensions	L 60 x l 108 x H 166 cm (maxi)
Profondeur	1,20 à 1,60 m



VÉLO DE PISCINE

WATER RIDER 4S

Le premier aquabike sportif signé Waterflex

Le WATER RIDER 4S est la première génération de vélos d'aquafitness destinés à au sport intense présenté par WATERLFEX. Le modèle d'aquabike WATER RIDER 4S est la version la plus sportive de sa catégorie, destinée aux professionnels ou aux particuliers souhaitant un entraînement intense. Très innovante, la résistance de cet aquabike associe un système Aquapalm avec un réglage spécial coach offrant ainsi 5 niveaux de résistance : unique sur le marché !

Une activité sportive intense

Dédié à un usage intensif, ce vélo aquatique est prévu pour répondre aux sollicitations les plus fortes, grâce à sa qualité de conception et le choix des matériaux : 100 % en acier inoxydable qualité marine. Il est donc compatible avec tous types d'eau (eau de mer, eau chlorée ou eau traitée au brome).


Un aquabike pour tous

Vous apprécierez son double réglage en hauteur et largeur de la selle et du guidon lui permettant de s'adapter à tous gabarits. Ses finitions lui assurent un faible entretien, une sécurité d'utilisation et le respect des piscines. Le WATER RIDER 4S conjugue plaisir et remise en forme pour les plus exigeants.

Conseils d'utilisation du WATER RIDER 4S

Conçu pour un usage intensif, le vélo pour piscine WATER RIDER 4S est votre partenaire aquavitalité. Sa robustesse et la qualité de ses finitions en font des atouts indispensables pour une utilisation quotidienne.

Grâce à ses 5 niveaux de résistance il permet d'ajuster l'effort pour chaque utilisateur, voire de simuler les côtes pour un entrainement sportif réel. Sa manipulation est aisée grâce à ses roulettes anti rayures et l'utilisation pied nu des pédales avec revêtement en mousse pour plus de confort.





PORTE-GOURDE & GOURDE (750ml)

Léger, solide et facile à installer sur le guidon

Le porte-gourde est pratique à utiliser pour avoir toujours à portée de main de façon sécurisée, de quoi se désaltérer. Fabriqué en acier inoxydable de qualité marine c'est l'accessoire indispensable de l'aquabike.



GARANTIE WATERFLEX

Tous les produits de la gamme WATERFLEX possèdent une garantie de 3 ans sur toutes les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces d'usure (ex : selle, mousse, footstraps,...). Pour enregistrer votre garantie, reportez-vous au site WATERFLEX dans l'onglet « Services/Enregistrer sa garantie » et remplissez votre formulaire.





Système Coach
Réglage central avec clé pour accentuer la résistance et ajuster la difficulté de l'exercice.

Système AquaPalm 4 Vitesses
4 niveaux indépendants de résistance avec réglage facile des pales depuis la position assise.

Certification : CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WX-WRIDER-4S
Matière	100 % en acier INOX AISI 316L qualité marine
Cadre	Double profil
Finition	Acier brossé avec traitement anticorrosion à l'electropolish
Résistance	Pédales palmes + 4 Palmes + Réglage résistance de l'étau central avec clé fournie
Selle	PVC perforée, design anatomique, assise confort & entretien facilité
Pédalier	**Nouvelle conception**, avec roulement à billes inoxydables et bagues d'étanchéités
Pédales	**Nouveau design** + Mousse en EVA fongicide, parfaitement adapté aux pieds nus
Guidon	**Nouvelle conception**, extrêmement résistant et ergonomique
Réglages	Système innovant click&turn pour modifier facilement les réglages
Roues	Roulement à bille sur roues blanches anti-rayure, déplacement facilité
Stabilité	Patins blancs de stabilité & de protection anti-rayure
Anti-rayure	Protection aux extrémités pour plus de confort à l'utilisation et au déplacement
Revêtement	Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque, polyester...)
Type d'eau	Convient aux eaux thermales, eau de mer et eau chlorée
Serrage	**Système innovant click&turn** pour modifier facilement les réglages
Poids	23 kg livré pré-assemblé
Dimensions	L 60 x l 108 x H 166 cm (maxi)
Profondeur	1,20 à 1,60 m



VÉLO DE PISCINE LUDIQUE

FAMILY BIKE

Du sport tout en douceur

L'aquabike « FAMILY BIKE » est idéal pour les particuliers avec piscine ou thalassothérapie ayant une clientèle plutôt senior. Le modèle Family Bike de **WATERFLEX** est l'exemple type du vélo aquatique ludique, poids plume, simple d'utilisation.

Résistances de la pédale Aquaspeed

En plus d'être 100 % en acier inoxydable et donc d'être compatible avec tous types d'eau (eau de mer, eau chlorée ou brome), le Family Bike offre une technologie avancée de pédale : **l'Aquaspeed**. Cette forme très spécifique de pédale permet d'accentuer l'effet de résistance aussi bien dans le sens de la marche qu'en rétropédalage, vous avez donc une efficacité réelle lors de votre entrainement !

Ses finitions lui assurent un faible entretien, une sécurité d'utilisation et le respect des piscines. Le Family Bike conjugue plaisir et remise en forme pour les plus exigeants.


Conseils d'utilisation du Family Bike

Conçu pour un usage quotidien, le **vélo aquatique Family Bike** est votre partenaire aquavitalité. Sa robustesse et la qualité de ses finitions en font des atouts indispensables pour une utilisation quotidienne. Grâce à son **poids plume**, il se transporte très facilement ; les sorties de bassin ne sont plus un souci. Sa manipulation le rend adapté à tout type de piscines. En plus la mousse très confortable de ses pédales permet une utilisation pieds nus !



Un aquabike pour tous

Vous apprécierez son double réglage en hauteur et largeur de la selle et du guidon lui permettant de s'adapter à tous gabarits.



SELLE CONFORT



Selle large pour tous gabarits compatible homme & femme.
Cette selle ergonomique apporte un moelleux à l'assise pour pratiquer l'aquabiking autant que vous voulez.

GARANTIE WATERFLEX

Tous les produits de la gamme WATERFLEX possèdent une garantie de 3 ans sur toutes les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces d'usure (ex : selle, mousse, footstraps,...). Pour enregistrer votre garantie, reportez-vous au site WATERFLEX dans l'onglet « Services/Enregistrer sa garantie » et remplissez votre formulaire.






Système innovant Aquaspeed
L'hélice aquaspeed, grâce à sa forme innovante, entraîne l'eau pour renforcer l'action du pédalage. Ce système, alliant hydro-conception et efficacité, offre un excellent niveau de résistance.

Design unique de la pédale palme
La forme très spécifique de cette pédale permet d'accentuer l'effet de résistance aussi bien dans le sens de la marche qu'en rétropédalage.

Certification : CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WX-FAMILY
Matière	100 % en acier INOX AISI 316L qualité marine
Finition	Acier brossé avec traitement anticorrosion à l'electropolish
Résistance	2 niveaux, Aquapalm 1 vitesse sous la pédale + pédale palme
Selle	PVC perforée, design anatomique, assise confort & entretien facilité
Pédalier	Roulement à billes inoxydables et bagues d'étanchéités
Pédales	Antidérapantes en EVA, parfaitement adapté aux pieds nus
Guidon	Design ergonomique avec poignées de protection anti-rayure
Réglages	En hauteur du guidon et de la selle, en avant et arrière des empiètements
Roues	Roulement à bille sur roues blanches anti-rayure, déplacement facilité
Stabilité	Patins blancs de stabilité & de protection anti-rayure
Revêtement	Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque, polyester...)
Type d'eau	Convient aux eaux thermales, eau de mer et eau chlorée
Serrage	**Système innovant click&turn** pour une position verticale, évite de se blesser
Poids	17,5 kg livré pré-assemblé
Dimensions	L 60 x l 108 x H 160 cm (maxi)
Profondeur	1,20 m à 1,60 m



VÉLO ÉLLIPTIQUE DE PISCINE

ELLY



L'élliptique de piscine pour un sport complet

Le vélo elliptique aquatique ELLY est un appareil complet d'entraînement très simple à utiliser, alliant les bienfaits du rameur, du ski de fond, du stepper et du vélo. Il permet de solliciter de façon synchrone tous les muscles du corps. Ce sont en effet environ 80 % des muscles qui sont sollicités lors d'un exercice ! Le secret réside dans son mouvement elliptique conçu pour reproduire le plus fidèlement possible le mouvement naturel de la course à pied tout en mettant les articulations à l'abri des chocs. L'appareil est constitué d'un axe sur lequel sont fixées deux longues pédales, elles-mêmes solidaires de deux poignées verticales (bras de leviers).

Une fluidité de mouvement

L'Elly offre à ses utilisateurs une fluidité de mouvement obtenue grâce aux roulements à billes étanches et à l'angle d'inclinaison des pédales permettant un travail optimum des jambes. L'effort est renforcé par des bras de leviers associés à des pales larges perforées. L'Elly crée alors une résistance sans blocage ni à-coup. 100 % en acier inoxydable, le ELLY est compatible avec tous types d'eau (eau de mer, eau chlorée ou brome). Ses roulettes et son faible poids rendent son déplacement très facile.


Les bienfaits de l'Elly

Les bienfaits du ELLY sont multiples : travail en douceur de l'ensemble des muscles du corps, du bas (cuisses, mollets, fessiers) comme du haut (bras, épaules, pectoraux, abdominaux, dos), tonification harmonieuse des fessiers.

Conseils d'utilisation de l'Elly

Conçu pour un usage quotidien, le vélo elliptique Elly est votre partenaire aquavitalité. Sa robustesse et la qualité de ses finitions en font des atouts indispensables pour une utilisation quotidienne.

L'une des caractéristiques intéressantes de l'elliptique est sa grande capacité à brûler les graisses et ainsi à perdre du poids. Les exercices sont plus faciles que sur les machines traditionnelles en salle grâce à la portance de l'eau et du fait que l'ensemble des muscles sont en activité. Un atout notable pour des résultats rapides et motivants !
Rien de tel qu'une séance pour oublier les soucis du moment, pour se détendre. L'entraînement peut se faire sur fond musical, rythmé ou non. Une manière ludique et motivante de s'entraîner.




GARANTIE WATERFLEX

Tous les produits de la gamme WATERFLEX possèdent une garantie de 3 ans sur toutes les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces d'usure (ex : selle, mousse, footstraps,...). Pour enregistrer votre garantie, reportez-vous au site WATERFLEX dans l'onglet « Services/Enregistrer sa garantie » et remplissez votre formulaire.





Hydro conception pour des bras de leviers favorisant la résistance sans blocage du mouvement. Une résistance perforée laissant passer l'eau progressivement.



Fluidité du mouvement obtenue grâce aux roulements à billes étanches et à l'angle d'inclinaison des pédales permettant un travail optimum des jambes.



Certification : 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WX-ELLY-01
Matière	100 % en acier INOX AISI 316L qualité marine
Finition	Acier brossé avec traitement anticorrosion à l'electropolish
Résistance	Bras de leviers oscillants avec pales larges perforées pour maximiser la résistance
Pédalier	Haute performance, doté de roulements à billes pour une utilisation intensive immergée
Pédales	Pédales larges en PVC, utilisables pieds nus
Guidon	Guidon double ergonomie : guidon central et bras de leviers avec poignées anti-rayure
Réglages	En hauteur du guidon et de la selle, en avant et arrière des empiètements
Roues	Roulement à bille sur roues blanches anti-rayure, déplacement facilité
Stabilité	Patins blancs de stabilité & de protection anti-rayure
Revêtement	Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque, polyester...)
Type d'eau	Convient aux eaux thermales, eau de mer et eau chlorée
Poids	26 kg livré pré-assemblé
Dimensions	L 56 x l 112 x H 175 cm (maxi)
Profondeur	0,90 m à 1,50 m



TAPIS ROULANT

AQUAJOGG




Nouvelle activité aquatique

L'AquaJogg associe les bienfaits de la portance de l'eau avec ceux de la marche ou de la course. Sa fluidité de mouvement vous permettra de travailler à votre rythme le renforcement musculaire, l'endurance et vous permettra de faire de la rééducation en toute sécurité grâce à une excellente stabilité.

Les atouts

Conçu pour une utilisation quotidienne et intensive en cours collectif ou individuel. Ultra-compact l'AquaJogg est léger. Le système innovant de pliage lui confère un faible encombrement et les roulettes blanches de roller facilitent les mises à l'eau sans marquer le sol.
Utilisable pieds nus.





GARANTIE WATERFLEX

Tous les produits de la gamme WATERFLEX possèdent une garantie de 3 ans sur toutes les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces d'usure (ex : selle, mousse, footstraps,...). Pour enregistrer votre garantie, reportez-vous au site WATERFLEX dans l'onglet « Services/Enregistrer sa garantie » et remplissez votre formulaire.



AquaJogg



Ajustez la tension du tapis grâce à une clé Allen. Plus vous serrez, plus la résistance est forte.

Système d'ouverture «Easy Push»
Ouverture : poussez sur le levier et laissez la plateforme s'ouvrir jusqu'au sol. Simple et sans effort.
Fermeture : poussez sur le levier et soulevez la plateforme avec votre pied. Ramenez le tapis jusqu'au click, pour enclencher la sécurité.

Certification : CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WX-AQUAJOGG
Matière	100% acier inoxydable AISI 316L qualité marine
Finition	Acier brossé avec traitement anticorrosion à l'electropolish
Mécanisme	Tapis roulant pliable à bande
Tapis	Surface de course l. 38 x L.118 cm; Inclinaison 13 %
Roues	Roulement à bille sur roues blanches anti-rayure, déplacement facilité
Stabilité	Patins blancs de stabilité & de protection anti-rayure
Revêtement	Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque polyester...)
Poids	32 kg livré pré-assemblé
Dimensions	Ouvert : L. 67 x l. 135 x H. 128 cm (max.). Fermé : L. 56 x l. 62 x H. 128 cm (max.)
Profondeur	0,90 m à 1,50 m



SAUNAS

France Sauna vous offre un large choix de cabines plus esthétiques les unes que les autres. Une large palette de couleurs vous permettra de trouver la gamme correspondant le mieux à votre intérieur. Des bois les plus clairs aux plus foncés, des cabines agrémentées de cuir aux cabines traditionnelles en cèdre rouge. Laissez-vous guider par votre plaisir.

Les cabines de sauna à rayonnement infrarouge sont équipées de panneaux chauffants pour votre confort. Vous bénéficiez ainsi du plaisir et d'une détente absolue !

Les cabines de sauna vapeur vous procureront tout le plaisir d'une séance dans la pure tradition scandinave.

CABINE INFRAROUGE APOLLON



Pour une utilisation familiale :
5 à 6 personnes.



Cabine à l'aspect naturel préservé
La gamme de sauna Apollon propose un design classique très naturel en Epicéa du Canada. Son ergonomie est soulignée par des luminaires extérieurs.

Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone qui diffusent des rayons infrarouges à ondes longues. Les panneaux infrarouges ont été disposés de façon optimale, sur les parois, au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser une chaleur douce et agréable même sous la voûte plantaire et les mollets.

ÉQUIPEMENT

① **Luminaire extérieur**
Souligne les courbes de votre sauna pour un design très chic

② **Poignée design**
Poignée intérieure et extérieure métallique

③ **Panneau de contrôle interne et externe**
Programmez la durée et la température de votre séance sans sortir de votre sauna

④ **Diffuseur de rayons infrarouges (type C)**
100 % carbone pour un rendement optimum

⑤ **Emetteur infrarouge au sol et sous les bancs**
Distribution de la chaleur sous la voûte plantaire et sur les mollets


⑥ **Chromothérapie**
Profitez des bienfaits des couleurs : sérénité et apaisement

⑦ **Luminaire intérieur**
Poursuivez votre activité de lecture dans une ambiance tamisée

⑧ **Trappe de Ventilation**
Gardez un air sain à l'intérieur de votre sauna

⑨ **Lecteur CD/MP3/FM stéréo**
Relaxez-vous en musique

⑩ **Matériau**
Bois Épicéa 100 % Canadien







1 PLACE



2 PLACES



2/3 PLACES



3 PLACES



3/4 PLACES



4 PLACES



5 PLACES



CLUB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1 PLACE	2 PLACES	2/3 PLACES	3 PLACES	3/4 PLACES	4 PLACES	5 PLACES	CLUB
Modèle	Apollon 1	Apollon 2	Apollon 2/3	Apollon 3	Apollon 3/4	Apollon 4	Apollon 5	Apollon 4 Club
Référence	SN-APOLLON-1	SN-APOLLON-2	SN-APOLLON-2C	SN-APOLLON-3	SN-APOLLON-3C	SN-APOLLON-4	SN-APOLLON-5	SN-APOLLON-4S
Capacité	1 personne	2 personnes	2 à 3 personnes	3 personnes	3 à 4 personnes	4 personnes	5 personnes	5 à 6 personnes
Puissance	1205 W	1800 W	2130 W	2280 W	2180 W	1305 W	2685 W	3000 W
Alimentation	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Nb de diffuseur	5	7	9	8	11	8	10	11
Type de diffuseur	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone
Type d'onde	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C
Temp. d'exploitation	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C
Structure	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien
Vitre	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur
Poignée	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique
Hauteur	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Largeur	90 cm	120 cm	120 cm	153 cm	150 cm	175 cm	220 cm	185 cm
Profondeur	90 cm	105 cm	87 cm (porte) 60 cm (côtés)	110 cm	120 cm (porte) 65 cm (côtés)	120 cm	160 cm	185 cm
Profondeur d'assise	45 cm	45 cm	40 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Épaisseur des parois	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Poids	98 kg	120 kg	120 kg	150 kg	150 kg	180 kg	200 kg	200 kg
Colis	2	2	3	3	3	3	3	3
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Certifications :











CABINE INFRAROUGE
LUXE



Pour une utilisation familiale :
5 à 6 personnes.



Cabine au bois précieux et raffiné
La gamme de sauna Luxe a été conçue en cèdre rouge du Canada, une essence de bois à la fois robuste et précieuse qui donne à votre sauna des fragrances boisées et naturelles. Ce bois noble offre également une extraordinaire résistance dans le temps permettant ainsi de conserver toute la beauté de votre sauna année après année.

Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone qui diffusent des rayons infrarouges à ondes longues. Les panneaux infrarouges ont été disposés de façon optimale, sur les parois, au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser une chaleur douce et agréable même sous la voûte plantaire et les mollets.



ÉQUIPEMENT

① **Luminaire extérieur**
Souligne les courbes de votre sauna pour un design très chic

② **Poignée design**
Poignée intérieure et extérieure métallique
Finition cèdre rouge

③ **Panneau de contrôle interne et externe**
Programmez la durée et la température de votre séance sans sortir de votre sauna

④ **Diffuseur de rayons infrarouges (type C)**
100 % carbone pour un rendement optimum

⑤ **Emetteur infrarouge au sol et sous les bancs**
Distribution de la chaleur sous la voûte plantaire et sur les mollets

⑥ **Chromothérapie**
Profitez des bienfaits des couleurs : sérénité et apaisement

⑦ **Luminaire intérieur**
Poursuivez votre activité de lecture dans une ambiance tamisée

⑧ **Trappe de Ventilation**
Gardez un air sain à l'intérieur de votre sauna

⑨ **Lecteur CD/MP3/FM stéréo**
Relaxez-vous en musique

⑩ **Matériau**
Cèdre rouge 100 % Canadien











2 PLACES



2/3 PLACES



3 PLACES



3/4 PLACES



4 PLACES



5 PLACES



CLUB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1 PLACE	2 PLACES	2/3 PLACES	3 PLACES	3/4 PLACES	4 PLACES	5 PLACES	CLUB
Modèle	Luxe 1	Luxe 2	Luxe 2/3	Luxe 3	Luxe 3/4	Luxe 4	Luxe 5	Luxe Club 4/5
Référence	SN-LUXE-1	SN-LUXE-2	SN-LUXE-2C	SN-LUXE-3	SN-LUXE-3C	SN-LUXE-4	SN-LUXE-5	SN-LUXE-4S
Capacité	1 personne	2 personnes	2 à 3 personnes	3 personnes	3 à 4 personnes	4 personnes	5 personnes	5 à 6 personnes
Puissance	1415 W	1920 W	1980 W	2190 W	2360 W	2500 W	2590 W	3000 W
Alimentation	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Nb de diffuseur	6	8	9	9	12	11	13	11
Type de diffuseur	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone
Type d'onde	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C
Temp. d'exploitation	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C
Structure	Cèdre rouge 100 % Canadien	Cèdre rouge 100 % Canadien	Cèdre rouge 100 % Canadien	Cèdre rouge 100 % Canadien	Cèdre rouge 100 % Canadien	Cèdre rouge 100 % Canadien	Cèdre rouge 100 % Canadien	Cèdre rouge 100 % Canadien
Vitre	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur
Poignée	Métalique finition cuir	Métalique finition cuir	Métalique finition cuir	Métalique finition cuir	Métalique finition cuir	Métalique finition cuir	Métalique finition cuir	Métalique finition cuir
Hauteur	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Largeur	90 cm	120 cm	120 cm	153 cm	150 cm	175 cm	220 cm	185 cm
Profondeur	90 cm	105 cm	87 cm	110 cm	80 cm (porte) 95 cm (côtés)	120 cm	160 cm	185 cm
Profondeur d'assise	45 cm	45 cm	40 cm	45 cm	45 cm	45 cm	40 cm	45 cm
Épaisseur des parois	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Poids	98 kg	120 kg	120 kg	150 kg	150 kg	180 kg	200 kg	200 kg
Colis	2	2	3	3	3	3	3	3
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Certifications :











CABINE INFRAROUGE KOULOU

NOUVEAUTÉ



Sauna conçu pour 5 personnes.



Lorsque la technologie moderne et la tradition se rencontrent...
La gamme de sauna Koulou est la rencontre parfaite entre le confort des dernières technologies infrarouges et le design sobre des cabines de sauna traditionnel.
Equipé de panneaux 100% carbone pour une montée en température rapide et une diffusion homogène de la chaleur dans toute la cabine, vous pourrez bénéficier des bienfaits du sauna quelque soit votre position, assise ou semi-allongée.
Conçu en Épicéa du Canada, un bois très clair, vous apprécierez ses lignes simples et épurées, encadrées par une finition en cèdre rouge donnant ce coté rustique que l'on retrouve dans les saunas traditionnels Finlandais. Cette atmosphère apaisante et rassurante est soulignée par des détails esthétiques tels que la longue poignée en bois brut qui vient habiller la porte vitrée et les luminaires intérieurs tamisés pour une ambiance cosy et intime...



ÉQUIPEMENT

① **Luminaire extérieur**
Souligne les courbes de votre sauna pour un design très chic

② **Poignée design**
Poignée intérieure et extérieure en bois

③ **Panneau de contrôle interne et externe**
Programmez la durée et la température de votre séance sans sortir de votre sauna

④ **Diffuseur de rayons infrarouges (type C)**
100 % carbone pour un rendement optimum

⑤ **Emetteur infrarouge au sol**
Distribution de la chaleur sous la voûte plantaire


⑥ **Chromothérapie**
Profitez des bienfaits des couleurs : sérénité et apaisement

⑦ **Luminaire intérieur**
Poursuivez votre activité de lecture dans une ambiance tamisée

⑧ **Trappe de ventilation**
Gardez un air sain à l'intérieur de votre sauna

⑨ **Lecteur CD/MP3/FM stéréo**
Relaxez-vous en musique

⑩ **Matériau**
Bois Épicéa 100 % Canadien, finition Cèdre rouge
















2 PLACES	3 PLACES	3/4 PLACES	4 PLACES	5 PLACES











CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2 PLACES	3 PLACES	3/4 PLACES	4 PLACES	5 PLACES
Modèle	Koulou 2	Koulou 3	Koulou 3/4	Koulou 4	Koulou 5
Référence	SN-KOULOU-2	SN-KOULOU-3	SN-KOULOU-3C	SN-KOULOU-4	SN-KOULOU-5
Capacité	2 personnes	3 personnes	3 à 4 personnes	4 personnes	5 personnes
Puissance	2040 W	2350 W	2630 W	2660 W	3440 W
Alimentation	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Nombre de diffuseur	8	8	12	12	12
Type de diffuseur	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone
Type d'onde	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C
Temp. d'exploitation	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C
Structure	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien
Vitre	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur
Poignée	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois
Hauteur	190 cm	190 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Largeur	125 cm	155 cm	155 cm	180 cm	220 cm
Profondeur	110 cm	130 cm	90 cm (porte) 97,5 cm (côtés)	160 cm	180 cm
Profondeur d'assise	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm et 50 cm
Épaisseur des parois	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
Poids	120 kg	150 kg	160 kg	180 kg	200 kg
Colis	2	3	3	3	3
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Certifications :











CABINE INFRAROUGE PRINCE



Pour une utilisation familiale : 3 à 4 personnes.



L'élégance d'un sauna sophistiqué

Dans la gamme des saunas infrarouges, le Prince est le plus raffiné. Son bois miel et sa finition coloris bois sur les angles extérieurs lui confèrent un design très chic. Pratique, il dispose de 3 étagères extérieures en bois, vous permettant d'imaginer une déco personnalisée. Fabriquée en Epicéa du Canada d'origine certifiée, cette gamme de sauna préserve un aspect naturel à l'intérieur de la cabine.

Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone qui diffusent des rayons infrarouges à ondes longues. Les panneaux infrarouges ont été disposés de façon optimale, sur les parois, au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser une chaleur douce et agréable même sous la voûte plantaire et les mollets.



ÉQUIPEMENT

① **Panneau de contrôle interne et externe**
Programmez la durée et la température de votre séance sans sortir de votre sauna

② **Poignée design**
Poignée de porte intérieure et extérieure métallique

③ **Diffuseur de rayons infrarouges (type C)**
100 % carbone pour un rendement optimum

④ **Emetteur infrarouge au sol et sous les bancs**
Distribution de la chaleur sous la voûte plantaire et sur les mollets


⑤ **Chromothérapie**
Profitez des bienfaits des couleurs : sérénité et apaisement


⑥ **Luminaire intérieur**
Poursuivez votre activité de lecture dans une ambiance tamisée

⑦ **Trappe de ventilation**
Gardez un air sain à l'intérieur de votre sauna

⑧ **Lecteur CD/MP3/FM stéréo**
Relaxez-vous en musique

⑨ **Matériau**
Bois Épicéa 100 % Canadien

































1 PLACE | 2 PLACES | 2/3 PLACES | 3 PLACES | 3/4 PLACES











CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1 PLACE	2 PLACES	2/3 PLACES	3 PLACES	3/4 PLACES
Modèle	Prince 1	Prince 2	Prince 2/3	Prince 3	Prince 3/4
Référence	SN-PRINCE-1	SN-PRINCE-2	SN-PRINCE-2C	SN-PRINCE-3	SN-PRINCE-3C
Capacité	1 personne	2 personnes	2 à 3 personnes	3 personnes	3 à 4 personnes
Puissance	1560 W	1820 W	1820 W	2500 W	2280 W
Alimentation	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Nombre de diffuseur	5	5	5	7	8
Type de diffuseur	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone
Type d'onde	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C
Temp. d'exploitation	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C
Structure	Bois Épicéa 100 % Canadien finition Cuir	Bois Épicéa 100 % Canadien finition Cuir	Bois Épicéa 100 % Canadien finition Cuir	Bois Épicéa 100 % Canadien finition Cuir	Bois Épicéa 100 % Canadien finition Cuir
Vitre	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur
Poignée	Métallique finition cuir	Métallique finition cuir	Métallique finition cuir	Métallique finition cuir	Métallique finition cuir
Hauteur	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Largeur	100 cm	125 cm	125 cm	158 cm	150 cm
Profondeur	90 cm	105 cm	97 cm (porte) 56 cm (côtés)	110 cm	62 cm (porte) 122 cm (côtés)
Profondeur d'assise	env. 45 cm	env. 45 cm	env. 45 cm	env. 45 cm	env. 45 cm
Épaisseur des parois	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Poids	98 kg	120 kg	120 kg	150 kg	150 kg
Colis	3	3	3	3	3
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Certifications :











CABINE INFRAROUGE

SOLEIL BLANC



Pour une utilisation familiale : 5 à 6 personnes.



Une gamme blanche pour les espaces contemporains et décors classiques

La gamme de sauna infrarouge Soleil Blanc se distingue par son design contemporain et son élégance. Ce sauna a été fabriqué en Epicéa du Canada d'origine certifiée afin de préserver un aspect naturel à l'intérieur, et un aspect design à l'extérieur grâce à son coloris blanc qui peut s'intégrer harmonieusement à tout type d'environnement.

Cette gamme est équipée de panneaux 100% carbone qui diffusent des rayons infrarouges à ondes longues. Les panneaux infrarouges ont été disposés de façon optimale, sur les parois, au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser une chaleur douce et agréable même sous la voûte plantaire et les mollets.



ÉQUIPEMENT

① **Luminaire extérieur**
Souligne les courbes de votre sauna pour un design très chic

② **Poignée design**
Poignée intérieure et extérieure métallique

③ **Panneau de contrôle interne et externe**
Programmez la durée et la température de votre séance sans sortir de votre sauna

④ **Diffuseur de rayons infrarouges (type C)**
100 % carbone pour un rendement optimum

⑤ **Emetteur infrarouge au sol et sous les bancs**
Distribution de la chaleur sous la voûte plantaire et sur les mollets

⑥ **Chromothérapie**
Profitez des bienfaits des couleurs : sérénité et apaisement

⑦ **Luminaire intérieur**
Poursuivez votre activité de lecture dans une ambiance tamisée

⑧ **Trappe de ventilation**
Gardez un air sain à l'intérieur de votre sauna


⑨ **Lecteur CD/MP3/FM stéréo**
Relaxez-vous en musique

⑩ **Matériau**
Bois Épicéa 100 % Canadien cérusé blanc


























1 PLACE



2 PLACES



2/3 PLACES



3 PLACES



3/4 PLACES



4 PLACES



5 PLACES



CLUB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1 PLACE	2 PLACES	2/3 PLACES	3 PLACES	3/4 PLACES	4 PLACES	5 PLACES	CLUB
Modèle	Soleil Blanc 1	Soleil Blanc 2	Soleil Blanc 2/3	Soleil Blanc 3	Soleil Blanc 3/4	Soleil Blanc 4	Soleil Blanc 5	Soleil Blanc Club 4/5
Référence	SN-SOLEILBL-1	SN-SOLEILBL-2	SN-SOLEILBL-2C	SN-SOLEILBL-3	SN-SOLEILBL-3C	SN-SOLEILBL-4	SN-SOLEILBL-5	SN-SOLEILBL-4S
Capacité	1 personne	2 personnes	2 à 3 personnes	3 personnes	3 à 4 personnes	4 personnes	5 personnes	5 à 6 personnes
Puissance	1205 W	1800 W	2130 W	2280 W	2180 W	1305 W	2685 W	3000 W
Alimentation	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Nb de diffuseur	5	7	9	8	11	8	10	11
Type de diffuseur	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone	Diffuseur infrarouge en fibre de carbone
Type d'onde	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C	Onde longue type C
Temp. d'exploitation	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C	18 à 60°C
Structure	Bois Épicéa 100% Canadien Cérusé Blanc	Bois Épicéa 100% Canadien Cérusé Blanc	Bois Épicéa 100% Canadien Cérusé Blanc	Bois Épicéa 100% Canadien Cérusé Blanc	Bois Épicéa 100% Canadien Cérusé Blanc	Bois Épicéa 100% Canadien Cérusé Blanc	Bois Épicéa 100% Canadien Cérusé Blanc	Bois Épicéa 100% Canadien Cérusé Blanc
Vitre	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur
Poignée	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique
Hauteur	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Largeur	90 cm	120 cm	120 cm	153 cm	150 cm	175 cm	220 cm	185 cm
Profondeur	90 cm	105 cm	87 cm (porte) 60 cm (côtés)	110 cm	120 cm (porte) 65 cm (côtés)	120 cm	160 cm	185 cm
Profondeur d'assise	45 cm	45 cm	40 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Épaisseur des parois	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Poids	98 kg	120 kg	120 kg	150 kg	150 kg	180 kg	200 kg	200 kg
Colis	2	2	3	3	3	3	3	3
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	Electronique 2 ans Boiserie 4 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Certifications :











SAUNA VAPEUR ZEN




Pour une utilisation familiale : 5 personnes.

Cabine de sauna finlandais traditionnel
La gamme de sauna vapeur Zen vous offre tous les avantages du sauna traditionnel Finlandais. Son bois en Epicéa du Canada d'origine certifiée lui confère un design sobre et élégant typique des saunas traditionnels.
Chaque sauna vapeur Zen possède son poêle Harvia Vega monophasé ou triphasé (selon modèle) garanti 2 ans et ses 20 kg de pierres de lave pour vous assurer une montée en température rapide et efficace.
Les cabines de sauna Zen sont très faciles à monter grâce au système de panneaux clipsables.


















ÉQUIPEMENT

① **Lumière tamisée**
Offrant une ambiance cosy et agréable

② **Poêle Harvia de grande qualité**
et Pierres de Lave (20 kg)

③ **Seau et louche traditionnels en bois**
Versez de l'eau sur les pierres de lave pour générer de la vapeur

④ **Thermomètre**
Indiquant la température d'exploitation du sauna

⑤ **Sablier traditionnel**
Vous permettant de contrôler le temps de votre séance

⑥ **Matériau**
Bois Épicéa 100 % Canadien



2 PLACES



3 PLACES




3/4 PLACES





4 PLACES





5 PLACES











CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2 PLACES	3 PLACES	3/4 PLACES	4 PLACES	5 PLACES
Modèle	Zen 2	Zen 3	Zen 3/4	Zen 4	Zen 5
Référence	SN-ZEN-2	SN-ZEN-3	SN-ZEN-3C	SN-ZEN-4	SN-ZEN-5
Capacité	2 personnes	3 personnes	3 à 4 personnes	4 personnes	5 personnes
Poêle électrique	Harvia	Harvia	Harvia	Harvia	Harvia
Puissance	3500 W	4500 W	4500 W	6000 W	8000 W
Alimentation	Monophasé 230V 1N	Monophasé 230 V 1N ou Triphasé 230 V3N ou 400 V 3N	Monophasé 230 V 1N ou Triphasé 230 V 3N ou 400 V 3N	Monophasé 230 V 1N ou Triphasé 230 V 3N ou 400 V 3N	Monophasé 230 V 1N ou Triphasé 230 V 3N ou 400 V 3N
Temp. d'exploitation	60 à 90°C	60 à 90°C	60 à 90°C	60 à 90°C	60 à 90°C
Structure	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien
Vitre	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur
Poignée	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois
Hauteur	190 cm	190 cm	190 cm	200 cm	200 cm
Largeur	120 cm	153 cm	150 cm	174 cm	200 cm
Profondeur	110 cm	110 cm	80 cm (porte) 95 cm (côtés)	198 cm 65 cm (porte)	208 cm 65 cm (porte)
Profondeur d'assise	env. 45 cm	env. 45 cm	env. 45 cm	42 et 52 cm	42 et 52 cm
Épaisseur des parois	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Poids	126 kg	186 kg	150 kg	232 kg	243 kg
Colis	5	6	6	6	6
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Certifications :










SAUNA VAPEUR

OULOU





Sauna conçu pour 5 personnes.

Un bain de chaleur dans la pure tradition ancestrale

La gamme de sauna vapeur Oulou vous propose une séance de bien-être dans la pure tradition finlandaise.
Imaginez-vous, enveloppé dans un bain de chaleur apaisant, allongé dans une cabine de sauna au bois clair délicatement et naturellement parfumée, règlant vous même votre degré d'humidité et de chaleur en versant de l'eau sur des pierres de lave chaudes avec des accessoires d'antan en bois brut.

Vous serez séduit par sa cabine en bois d'Épicéa canadien très clair et ses contours en cèdre rouge lui donnant tout ce charme rustique. Sa ligne de luminaires extérieurs vous invite à la relaxation. La lumière diffusée par le dossier vous plongera dans une ambiance de sérénité.



Toute la gamme de sauna Oulou est équipée de son poêle HARVIA Vega monophasé ou triphasé (selon modèle) garanti 2 ans, avec ses 20 kg de pierres de lave pour vous assurer une montée en température rapide et efficace.

Chaque cabine possède également ses accessoires traditionnels : seau, louche, thermomètre, sablier en bois.



ÉQUIPEMENT

① **Lumière intérieure**
Tube lumineux à l'arrière des dossiers offrant une ambiance intimiste et chaleureuse


② **Poêle Harvia de grande qualité**
et Pierres de Lave (20 kg)

③ **Seau et louche traditionnels en bois**
Versez de l'eau sur les pierres de lave pour générer de la vapeur

④ **Thermomètre**
Indiquant la température d'exploitation du sauna

⑤ **Sablier traditionnel**
Vous permettant de contrôler le temps de votre séance

⑥ **Matériau**
Bois Épicéa 100 % Canadien
















CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2 PLACES	3 PLACES	3/4PLACES	4 PLACES	5 PLACES
Modèle	Oulou 2	Oulou 3	Oulou 3/4	Oulou 4	Oulou 5
Référence	SN-OULOU-2	SN-OULOU-3	SN-OULOU-3C	SN-OULOU-4	SN-OULOU-5
Capacité	2 personnes	3 personnes	3 à 4 personnes	4 personnes	5 personnes
Poêle électrique	Harvia	Harvia	Harvia	Harvia	Harvia
Puissance	3500 W	4500 W	4500 W	6000 W	8000 W
Alimentation	Monophasé 230 V 1N	Monophasé 230 V 1N ou Triphasé 230 V 3N ou 400 V 3N	Monophasé 230 V 1N ou Triphasé 230 V 3N ou 400 V 3N	Monophasé 230 V 1N ou Triphasé 230 V 3N ou 400 V 3N	Monophasé 230 V 1N ou Triphasé 230 V 3N ou 400 V 3N
Temp. d'exploitation	60 à 90°C	60 à 90°C	60 à 90°C	60 à 90°C	60 à 90°C
Structure	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien	Bois Épicéa 100 % Canadien
Vitre	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur	Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur
Poignée	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois
Hauteur	190 cm	190 cm	200 cm	190 cm	190 cm
Largeur	125 cm	155 cm	160 cm	180 cm	220 cm
Profondeur	110 cm	130 cm	90 cm (porte) 97,5 cm (côtés)	160 cm	180 cm
Profondeur d'assise	env. 45 cm	env. 45 cm	env. 45 cm	env. 45 et 50 cm	env. 45 et 50 cm
Épaisseur des parois	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7 cm
Poids	126 kg	186 kg	200 kg	232 kg	243 kg
Colis	5	6	6	6	6
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Certifications :












Le 1er Spa gonflable de luxe !

SPA GONFLABLE

LUXURY JET

- Jets hydro-massants orientables
- Télécommande
- Finition simili cuir et or

Poolstar

L'art de vivre ma piscine

www.poolstar.fr



SPAS GONFLABLES

Le Spa est très à la mode et les offres de spas fixes sont très importantes. Poolstar considère que le marché est en attente de spas gonflables.

De même qu'en France il se construit un bassin sur deux hors sol, il y a fort à parier que le nombre de spas transportables vendus va très fortement croître dans les années à venir.

Aussi, dès à présent, Poolstar vous présente une gamme de spas gonflables, haut de gamme à un prix étonnant.

A découvrir !

SPA GONFLABLE
BIRKIN



La nouveauté 2013 tant attendue !

La nouvelle gamme de spas gonflables BIRKIN 2013 est la gamme de spas tant attendue alliant esthétisme et performance. Cette gamme vous propose un design très raffiné avec son bassin en PVC premium imitation cuir d'autruche très épais et son intérieur blanc nacré.

Grâce à ses 4 à 6 renforts pour assise et ses 115 à 135 jets d'air, il offre tout le confort nécessaire pour une séance détente en famille ou entre amis.

Vous n'aurez aucun mal à l'installer et le mettre en marche grâce à son système de chauffage et de filtration intégré.



AVANTAGES DU SPA BIRKIN

- Très esthétique avec son imitation cuir d'autruche
- 4 à 6 renforts pour l'assise au fond du spa
- Installation en 10 minutes grâce à sa pompe à air intégrée

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

① **Panneau de contrôle digital** - utilisation intuitive

② **Cadenas à code** - sécuriser l'accès à votre spa

③ **Renforts pour l'assise**

④ **Tapis isotherme en mousse**

⑤ **Couvercle gonflable** - contre la déperdition de chaleur

⑥ **Gonfleur astucieux** - prêt en quelques minutes













CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BIRKIN	
Référence	SP-B152	SP-B132
Capacité	6 personnes	4 personnes
Dimensions (cm)	L 204 x H 70	L 180 x H 70
Volume d'eau	930 litres	700 litres
Poids	41 kg (à vide)	33 kg (à vide)
	971 kg (plein)	733 kg (plein)
Buses d'air	135	115
Gain de température	1,2 - 1,8 C°/h	1,5 - 2 C°/h
Alimentation	220-240 V 50 Hz	
Chauffage	1500 W	
Pompe à air	720 W	
Pompe de filtration	12 V/60 W ; 24 V/50 W	
Garantie	Bassin 6 mois	
	Electronique 1 an	

SPA GONFLABLE

BIRKIN JET



La nouveauté 2013 tant attendue !

La nouvelle gamme de spas gonflables BIRKIN 2013 est la gamme de spas tant attendue alliant esthétisme et performance. Les spas gonflables BIRKIN JET J-132 et J-152 vous proposent une séance de détente dans un véritable bain hydro-massant. Cette gamme de spas est disponible en 4 ou 6 places, avec 5 ou 8 jets hydro-massants, puissants et ajustables.

Vous apprécierez son revêtement en PVC premium imitation cuir d'autruche très épais et son intérieur blanc nacré qui vous permettra d'intégrer votre spa aussi bien dans des espaces contemporains que dans des décors classiques.

Réglez la température et la mise en marche des hydrojets de votre spa sans interrompre votre séance grâce à sa télécommande à affichage digital.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BIRKIN JET	
Référence	SP- J152	SP- J132
Capacité	6 personnes	4 personnes
Dimensions (cm)	L 204 x H 70	L 180 x H 70
Volume d'eau	930 litres	700 litres
Poids	54 kg (à vide)	48 kg (à vide)
	984 kg (plein)	748 kg (plein)
Jets hydro-massants	8	5
Gain de température	1,2 - 1,8 C°/h	1,5 - 2 C°/h
Alimentation	220-240 V 50 Hz	
Chauffage	1500 W	
Pompe à air	650 W	
Pompe de filtration	12 V/60 W ; 24 V/50 W	
Garantie	Bassin 6 mois	
	Electronique 1 an	

AVANTAGES DU SPA BIRKIN JET

- 5 à 8 jets hydro-massants, puissants et ajustables
- 4 à 6 renforts pour l'assise
- 1 gonfleur électrique fourni

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

① **Télécommande de contrôle à distance**

② **Cadenas à code** - sécuriser l'accès à votre spa


③ **Jets hydro-massants**

④ **Tapis isotherme en mousse**

⑤ **Couvercle gonflable** - contre la déperdition de chaleur

⑥ **Renforts pour l'assise**


1


2


3


4


5


6

SPA GONFLABLE
EXOTIC



Emportez-le partout grâce à son emballage compact
Le spa gonflable Exotic est la nouveauté 2012. Il propose un design tropical très chic avec son vinyl extérieur en PVC simili cuir finition croco. Ce modèle peut accueillir de 4 à 6 adultes et dispose de 115 ou 135 jets d'air (selon les modèles).
Vous pourrez l'emporter partout avec vous, en week-end, en vacances et l'installer en intérieur comme en extérieur.
La mise en service s'effectue en quelques minutes seulement !
L'eau est chauffée et filtrée automatiquement par un système intégré dans le bassin.

Vous apprécierez sa simplicité d'installation et d'utilisation grâce à son DVD d'installation fourni.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	EXOTIC	
Référence	SP-B151	SP-B131
Capacité	6 personnes	4 personnes
Dimensions (cm)	L 204 x H 70	L 180 x H 70
Volume d'eau	1200 litres	800 litres
Poids	38 kg (à vide)	32 kg (à vide)
	1238 kg (plein)	832 kg (plein)
Buses d'air	135	115
Gain de température	1,2 - 1,8 C°/h	
Alimentation	220-240 V 50 Hz	
Chauffage	1500 W	
Pompe à air	720 W	
Pompe de filtration	12 V/ 60 W 2000 L/h	
Garantie	Bassin 6 mois	
	Electronique 1 an	

AVANTAGES DU SPA EXOTIC

- Très esthétique avec son imitation cuir de crocodile
- 4 à 6 renforts pour l'assise
- Installation en 10 minutes grâce à la pompe à air intégrée

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

① **Panneau de contrôle digital** - utilisation intuitive

② **Cadenas à code** - sécuriser l'accès à votre spa


③ **Renforts pour l'assise**

④ **Tapis isotherme en mousse**

⑤ **Couvercle gonflable** - contre la déperdition de chaleur

⑥ **Gonfleur astucieux** - prêt en quelques minutes













SPA GONFLABLE

LUXURY JET



L'unique spa gonflable avec de vrais jets d'air massants
Le spa gonflable Luxury Jet est le premier spa gonflable qui vous propose de véritables jets hydro-massants pour une cure thermale à domicile. Il propose un design tropical très chic avec son vinyl extérieur en PVC simili cuir finition croco.
Le spa Luxury Jet a été conçu pour accueillir de 4 à 6 adultes et dispose de 5 à 8 hydrojets puissants (selon les modèles).
Sa mise en service s'effectue en quelques minutes seulement !
L'eau est chauffée et filtrée automatiquement par un système intégré dans le bassin.

Vous apprécierez sa simplicité d'installation et d'utilisation grâce à son DVD d'installation fourni.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LUXURY JET	
Référence	SP-J213	SP-J211
Capacité	6 personnes	4 personnes
Dimensions (cm)	L 204 x H 70	L 180 x H 70
Volume d'eau	1200 litres	800 litres
Poids	60 kg (à vide)	55 kg (à vide)
	1260 kg (plein)	855 kg (plein)
Jets hydro-massants	8 jets massants	5 jets massants
Gain de température	1,2 - 1,8 C°/h	
Alimentation	220-240 V 50 Hz	
Chauffage	1500 W	
Jets turbo massant	650 W	
Pompe de filtration	12 V/ 60 W 2000 L/h	
Garantie	Bassin 6 mois	
	Electronique 1 an	

AVANTAGES DU SPA LUXURY JET

- 5 à 8 jets hydro-massants, puissants et ajustables
- 4 à 6 renforts pour l'assise
- 1 gonfleur électrique fourni

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

① **Télécommande de contrôle à distance**

② **Cadenas à code** - sécuriser l'accès à votre spa


③ **Jets hydro-massants**

④ **Tapis isotherme en mousse**

⑤ **Couvercle gonflable** - contre la déperdition de chaleur

⑥ **Renforts pour l'assise**


1


2


3


4


5


6

SPA GONFLABLE TUSCANY

Le spa portable ultrarésistant
Voici la nouvelle génération de spas portables, à la fois design et abordable : la gamme de spas TUSCANY. Avec ses parois légères et ultrarésistants en PVC imitation bois, finition PVC simili cuir, vous n'aurez plus à choisir entre le côté pratique du spa portable et le style très chic et robuste du spa traditionnel. Le revêtement intérieur en PVC laminé et ses 4 à 6 renforts d'assise au fond du spa, vous permettent de vous détendre dans un bain chauffant de 115 à 135 jets d'airs.





AVANTAGES DU SPA TUSCANY

- Spa portable, montable et démontable
- 4 à 6 renforts pour l'assise
- Installation facile, il suffit de brancher son boîtier de contrôle

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

① **Panneau de contrôle digital** - utilisation intuitive

② **Attaches de la couverture** - pour plus de sécurité

③ **Couverture simili cuir**

④ **Tapis isotherme en mousse**

⑤ **Couvercle gonflable** - contre la déperdition de chaleur

⑥ **Renforts pour l'assise**













CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TUSCANY	
Référence	SP-B170	SP-B160
Capacité	6 personnes	4 personnes
Dimensions (cm)	193 x 193 x H 68	162 x 162 x H 68
Volume d'eau	1200 litres	860 litres
Poids	70 kg (à vide)	60 kg (à vide)
	1270 kg (plein)	920 kg (plein)
Buses d'air	135	115
Gain de température	0,5 - 1,5 C°/h	1,2 - 1,8 C°/h
Alimentation	220-240 V 50 Hz	
Chauffage	1500 W	
Pompe à air	720 W	
Pompe de filtration	12 V/60 W ; 24 V/50 W	
Garantie	Panneautage PVC 2 ans	
	Liner et électronique 1 an	

SPA GONFLABLE

TUSCANY JET

Enfin un spa portable hydro-massant abordable

La gamme de spas portables TUSCANY vous propose une version hydro-massante, pour une détente complète de vos muscles. La structure extérieure du spa a été conçue avec un panneautage en PVC imitation bois à la fois léger et ultrarésistant. Le liner a été pensé pour un maximum de confort avec son revêtement intérieur en PVC laminé et ses 4 à 6 renforts pour l'assise au fond du spa. Le spa Tuscany Jet possède 5 à 8 jets hydro-massants, puissants et ajustables, et une télécommande à affichage digital qui vous permettra de régler la température ainsi que la mise en marche des hydrojets ou de la pompe de filtration à distance.



AVANTAGES DU SPA TUSCANY JET

- 5 à 8 jets hydro-massants, puissants et ajustables
- 4 à 6 renforts pour l'assise
- 1 gonfleur électrique fourni

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

① **Télécommande de contrôle à distance**

② **Attaches de la couverture** - pour plus de sécurité

③ **Jets hydro-massants**

④ **Tapis isotherme en mousse**

⑤ **Couvercle gonflable** - contre la déperdition de chaleur

⑥ **Renforts pour l'assise**













CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TUSCANY JET	
Référence	SP-J170	SP-J160
Capacité	6 personnes	4 personnes
Dimensions (cm)	193 x 193 x H 68	162 x 162 x H 68
Volume d'eau	1200 litres	860 litres
Poids	78 kg (à vide)	70 kg (à vide)
	1278 kg (plein)	930 kg (plein)
Jets hydro-massants	8	5
Gain de température	1,5 - 2 C°/h	2 - 3 C°/h
Alimentation	220-240 V 50 Hz	
Chauffage	1500 W	
Pompe à air	650 W	
Pompe de filtration	12 V/60 W ; 24 V/50 W	
Garantie	Panneautage PVC 2 ans	
	Liner et électronique 1 an	

SPA GONFLABLE CASTELLO

Emportez-le partout grâce à son emballage compact

Conçu en simili cuir, le spa gonflable Castello propose un design à la fois chic et classique. Il saura vous séduire grâce à ses nombreuses fonctionnalités.
Ce modèle peut accueillir de 4 à 6 adultes et dispose de 115 à 135 jets d'air (selon les modèles).
Vous pourrez l'emporter partout avec vous, en week-end, en vacances et l'installer en intérieur comme en extérieur. La mise en service s'effectue en quelques minutes seulement !
L'eau est chauffée et filtrée automatiquement par un système intégré dans le bassin.
Vous apprécierez sa simplicité d'installation et d'utilisation grâce à son DVD d'installation fourni.





AVANTAGES DU SPA CASTELLO

- Esthétique et solide avec sa finition tissée
- 4 à 6 renforts pour l'assise
- Installation en 10 minutes grâce à la pompe à air intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CASTELLO	
Référence	SP-B121	SP-B131
Capacité	6 personnes	4 personnes
Dimensions (cm)	L 204 x H 70	L 180 x H 70
Volume d'eau	1200 litres	800 litres
Poids	38 kg (à vide)	32 kg (à vide)
	1238 kg (plein)	832 kg (plein)
Buses d'air	135	115
Gain de température	1,2 - 1,8 C°/h	
Alimentation	220-240 V 50 Hz	
Chauffage	1500 W	
Pompe à air	720 W	
Pompe de filtration	12 V/ 60 W 2000 L/h	
Garantie	Bassin 6 mois	
	Electronique 1 an	

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

① **Panneau de contrôle digital** - utilisation intuitive

② **Cadenas à code** - sécuriser l'accès à votre spa


③ **Couverture zippable**

④ **Tapis isotherme**

⑤ **Couvercle gonflable** - contre la déperdition de chaleur

⑥ **Gonfleur astucieux** - prêt en quelques minutes













SPA GONFLABLE

CAMARO



Emportez-le partout grâce à son emballage compact

Le spa gonflable Camaro établit les normes des spas portables haut de gamme. Il est conçu en PVC laminé très résistant pour vous assurer une utilisation pérenne.
De part ses dimensions, ce modèle peut accueillir de 4 à 6 adultes et dispose de 115 à 135 jets d'air (selon les modèles). Vous pourrez l'emporter partout avec vous, en week-end, en vacances et l'installer en intérieur comme en extérieur. La mise en service s'effectue en quelques minutes seulement ! L'eau est chauffée et filtrée automatiquement par un système intégré dans le bassin.
Vous apprécierez sa simplicité d'installation et d'utilisation grâce à son DVD d'installation fourni.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CAMARO	
Référence	SP-B150	SP-B130
Capacité	6 personnes	4 personnes
Dimensions (cm)	L 204 x H 70	L 180 x H 70
Volume d'eau	1200 litres	800 litres
Poids	38 kg (à vide)	32 kg (à vide)
	1238 kg (plein)	832 kg (plein)
Buses d'air	135	115
Gain de température	1,2 - 1,8 C°/h	
Alimentation	220-240 V 50 Hz	
Chauffage	1500 W	
Pompe à air	720 W	
Pompe de filtration	12 V/ 60 W 2000 L/h	
Garantie	Bassin 6 mois	
	Electronique 1 an	

AVANTAGES DU SPA CAMARO

- Esthétique et solide avec sa finition tissée
- 4 à 6 renforts pour l'assise
- Installation en 10 minutes grâce à la pompe à air intégrée

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

① **Panneau de contrôle digital** - utilisation intuitive

② **Cadenas à code** - sécuriser l'accès à votre spa

③ **Couverture zippable**

④ **Tapis isotherme**

⑤ **Couvercle gonflable** - contre la déperdition de chaleur

⑥ **Gonfleur astucieux** - prêt en quelques minutes













SPA GONFLABLE
SILVER CLOUD

Un look contemporain à un prix abordable
Enfin un spa proposant un design jeune à un prix attractif.

Avec son mélange de couleurs gris argenté et anthracite, le spa Silver Cloud 4 places vous propose un look moderne et stylé qui s'intègrera à merveille dans un espace contemporain. Il possède un revêtement très résistant en PVC premium gris argenté à l'intérieur et un PVC laminé gris anthracite sur la structure extérieure.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SILVER CLOUD	
Référence	SP-B112	SP-B110
Capacité	6 personnes	4 personnes
Dimensions (cm)	L 204 x H 70	L 180 x H 70
Volume d'eau	930 litres	700 litres
Poids	31 kg (à vide)	25 kg (à vide)
	961 kg (plein)	725 kg (plein)
Buses d'air	135	115
Gain de température	1,2 - 1,8 C°/h	1,5 - 2 C°/h
Alimentation	220-240 V 50 Hz	
Chauffage	1500 W	
Pompe à air	720 W	
Pompe de filtration	12 V/60 W ; 24 V/50 W	
Garantie	Bassin 6 mois	
	Electronique 1 an	

AVANTAGES DU SPA SILVER CLOUD

- Esthétique et abordable
- Installation en 10 minutes grâce à la pompe à air intégrée

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

① **Panneau de contrôle digital** - utilisation intuitive

② **Cadenas à code** - sécuriser l'accès à votre spa

③ **Couverture zippable**

④ **Tapis isotherme**

⑤ **Couvercle gonflable** - contre la déperdition de chaleur

⑥ **Gonfleur astucieux** - prêt en quelques minutes













SPA GONFLABLE

ALPINE



Un nid pour deux…
Vous n'avez pas assez de place chez vous pour installer un spa ? Le spa Alpine est fait pour vous !
Le spa ALPINE 2 places est le seul spa gonflable à proposer une forme ovale pouvant s'intégrer partout. Ses 105 jets d'air répartis uniformément tout autour du spa vous permettront de vous relaxer dans un bon bain chaud, tandis que son bar latéral en PVC tressé vous invite à passer des moments conviviaux à deux : un vrai nid douillet. Très résistant, il possède un revêtement en PVC premium blanc à l'intérieur et un PVC laminé gris anthracite sur la structure extérieure.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ALPINE
Référence	SP-B100
Capacité	2 personnes
Dimensions (cm)	186 x 125 x H 70
Volume d'eau	550 litres
Poids	23 kg (à vide)
	573 kg (plein)
Buses d'air	105
Gain de température	2 - 2,5 C°/h
Alimentation	220-240 V 50 Hz
Chauffage	1500 W
Pompe à air	720 W
Pompe de filtration	12 V/60 W ; 24 V/50 W
Garantie	Bassin 6 mois
	Electronique 1 an

AVANTAGES DU SPA ALPINE

- Nid pour deux, rentre là où les autres spas ne rentrent pas
- Repose verre intégré
- Installation en 10 minutes grâce à la pompe à air intégrée

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

① **Panneau de contrôle digital** - utilisation intuitive

② **Cadenas à code** - sécuriser l'accès à votre spa

③ **Couverture zippable**

④ **Tapis isotherme**

⑤ **Couvercle gonflable** - contre la déperdition de chaleur

⑥ **Gonfleur astucieux** - prêt en quelques minutes













SPAS GONFLABLES

Avantages

- Intégration d'un système de puissance breveté
- Structure rigide et durable grâce à sa structure en poutre
- Jets de bulles puissants








Tous nos spas sont équipés de


- Lot de 2 cartouches filtrantes pour utiliser votre spa longtemps
- Système d'évacuation d'eau
- Adaptateur pour tuyau d'arrosage
- Manomètre pour tester et ajuster la pression de votre spa
- DVD d'instructions









Matières

- PVC laminé
- PVC simili cuir (ou cuir synthétique) imitation de cuir véritable
- PVC simili cuir, or satiné ou argent
- PVC simili cuir, tissé. Très solide.
- PVC Premium, imitation cuir d'autruche. Plus épais.
- PVC Premium, imitation cuir de crocodile. Plus épais.





Garanties

Tous les produits mSpa sont garantis 6 mois pour le spa et 1 an pour l'électronique (sauf Tuscany et Tuscany Jet). Les Tuscany et Tuscany Jet sont garantis 2 ans pour le spa et 1 an pour l'électronique.

Sécurité

Tous nos produits sont conçus et testés selon un cahier des charges strict dans le respect des normes européennes.

Certifications







SAA

ACCESSOIRES EN OPTION



Pack confort inclus un Repose-tête et un porte-gobelet :
Repose-tête - Dim. 25 x 25 x 20 cm
Porte-gobelet - Dim. 26 x 26 x 17 cm



Coussins gonflables :
Dim. 45 x 38 x 10 cm
Lot de 2



Testeur d'eau :
3 en 1, teste le niveau de PH, de résidus de chlore et de soude contenu dans l'eau
50 bandelettes



Bar gonflable :
5 porte-boissons et un grand compartiment central pour stocker glaçons, bouteilles et autres collations. Diamètre : 64 cm.



Bassin Rince-pieds gonflable :
Rincez vos pieds avant d'entrer dans votre spa.



Bache de protection :
- SP-B9300107 : pour Spa B-110, 120, 130, 121, 140, 131, 132, J-211, 132. Dim. 190 x 70 cm
- SP-B0301465 : pour Spa B-112, 150, 141, 141, 152, J-213, 152. Dim. 215 x 70 cm



Cartouches filtrantres :
Lot de 2



Tapis isotherme :
Tapis isotherme pour diminuer les déperditions de chaleur de votre spa. Dim. 160 x 160 x 1 cm



Tapis isotherme en mousse :
En EVA waterproof, assembler les 9 carrés pour avoir une surface de 177 cm². Protège votre spa et votre sol. Créez une barrière isotherme pour sauvegarder la chaleur de votre spa.



Protection Waterproof pour IPhone/Ipod :
Écoutez la musique dans votre spa.
Dim. 17 x 11,5 cm



Auvent :
Protégez votre spa des rayons UV et du vent.
Adaptable à tous les modèles Mspa.



2 modules en osier :
Module haut : 145 x 30 x 58 cm
Module bas : 145 x 30 x 30 cm
Structure en métal et osier plastique résistant aux intempéries.

Design & confort
Je le veux !

TOILETTES DE JARDIN

UOVO

- **Design**
- **Choix des couleurs**
- **Raccordement très facile**
- **Confort des toilettes modernes**



www.poolstar.fr



TOILETTES DE JARDIN





Combien de fois êtes-vous obligés de traverser votre maison tout(e) mouillé(e) pour vous rendre aux toilettes ? Les carrelages ou les revêtements de sols sont inondés, sans parler des risques de dérapage sur ces sols mouillés. C'est décidé, vous installez des toilettes dans le jardin.

Mais lorsque l'on voit les toilettes de jardin que l'on vous propose... Hors de question de les mettre dans votre jardin, près de votre piscine. Et vous avez raison !

C'est pour cela que Poolstar a inventé les nouvelles toilettes de jardin. Elles sont design, pratiques, fiables, facilement raccordables à votre réseau d'eau, déplaçables, et surtout abordables.

Et en plus vous pouvez choisir vos couleurs !


TOILETTES DE JARDIN
UOVO





UOVO, les toilettes de jardin réinventées
L'UOVO se raccorde à une simple prise d'eau, ne nécessite pas de raccordement à la fosse septique (toilettes chimiques) et peut être installée sans limitation de distance par rapport au point d'eau. Une option Sani broyeur est également disponible. Elle nécessite une évacuation située au maximum à 30 m de distance et 5 m de hauteur.

Disponible en plusieurs teintes et tendances, équipé de tout le confort des toilettes modernes (lavabo-miroir, porte-serviette…) l'UOVO apporte sans conteste un plus à toutes piscines, jardins, plages privées, hôtels…



OPTIONS
- Toilettes normales
- Toilettes chimiques
- Sanibroyeur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	UOVO
Dimensions	L 126 x P 145 x H 233 cm
Fabriqué	en Italie
Garantie	2 ans
Références	
Blanc	GD-UOVO-WH
Bleu	GD-UOVO-BL
Rose	GD-UOVO-RS
Orange	GD-UOVO-OR



SERVICE COMMERCIAL

du Lundi au Vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Téléphone : 04 91 51 15 16
Email : contact@poolstar.fr

SERVICE APRÈS-VENTE

du Lundi au Vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Téléphone : 04 91 51 03 03
Email : support@poolstar.fr



ZAC Les Pielettes
13740 LE ROVE
Tel : +33 (0)4 91 51 15 16
Fax : +33 (0)4 91 51 97 07